




Type: CDRH8D38/A
◆ Product Description

- 8.5×8.5mm Max. (L×W) , 4.0 mm Max. Height.
- Inductance Range: 10~120 μ H
- Rated current range: 0.5~1.72A.
- In addition to the standards versions shown here, custom inductors are also available to meet your exact requirements.


◆ Feature

- Magnetically shielded construction.
- High reliable inductors, suitable to use in high temperature environment(125°C).
- Ideally for automotive applications as converter inductors.
- RoHS Compliance.

◆ Dimensions (mm)

◆ Land Pattern (mm)

◆ Schematics(Bottom)


Type: CDRH8D38/A
◆ Specification

Part Name ※	Stamp	Inductance [Within] 100kHz/1V	D.C.R.(mΩ) Max.(Typ.) (at 20°C)	Rated current (A)(at 125°C) ※1
CDRH8D38/ANP-100M□	100	10 μH±20%	42.5(34)	1.72
CDRH8D38/ANP-120M□	120	12 μH±20%	55.0(44)	1.57
CDRH8D38/ANP-150M□	150	15 μH±20%	70.0(56)	1.41
CDRH8D38/ANP-180M□	180	18 μH±20%	83.8(67)	1.33
CDRH8D38/ANP-220M□	220	22 μH±20%	100.0(80)	1.24
CDRH8D38/ANP-270M□	270	27 μH±20%	125.0(100)	1.11
CDRH8D38/ANP-330M□	330	33 μH±20%	141.3(113)	0.98
CDRH8D38/ANP-390M□	390	39 μH±20%	171.3(137)	0.89
CDRH8D38/ANP-470M□	470	47 μH±20%	225.0(180)	0.78
CDRH8D38/ANP-560M□	560	56 μH±20%	290.0(232)	0.68
CDRH8D38/ANP-680M□	680	68 μH±20%	318.8(255)	0.65
CDRH8D38/ANP-820M□	820	82 μH±20%	363.8(291)	0.60
CDRH8D38/ANP-101M□	101	100 μH±20%	478.8(383)	0.53
CDRH8D38/ANP-121M□	121	120 μH±20%	530.0(424)	0.50

※ Description of part name

C D R H 8 D 3 8 / A N P - 1 0 0 M □

_____ B Box
 _____ C Carrier Tape

※1 Rated current: The DC current at which the inductance decreases to 65 % of it's nominal value or when $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$, whichever is lower ($T_a=125^{\circ}\text{C}$).



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.