


Miniature Slide Switches

Specifications:



Contact rating:	250 V AC, 3 A / 125 V AC, 6 A / 30 V DC, 4 A
Contact resistance:	< 20 mΩ
Insulation resistance:	> 1000 MΩ at 500 V DC
Dielectric strength:	1500 V, 50 Hz for the duration of 1 minute
Operating temperature:	- 10° to + 60° C
Mechanical life:	minimum 20 000 operations
Contacts:	coin silver (common contact copper alloy, silver-plated) also available: gold-plated, version G (see page 4)
Terminals:	MFP PC terminals; MFS solder tags
Case material:	PBT, with glass fibre
Slide colour:	black
Soldering conditions:	auto-soldering – max.: 5 sec, 260° C ± 5° C hand-soldering – max.: 5 sec, 300° C

Models: Switching functions

S P D T
MFP 106 D on – on



S P D T
MFS 106 D on – on





Miniature Slide Switches

Specifications:

Contact rating:	20 V AC or DC, 0,4 VA
Contact resistance:	< 10 mΩ
Insulation resistance:	> 1000 MΩ
Dielectric strength:	1000 V, 50 Hz for the duration of 1 minute
Operating temperature:	- 30° to + 85°
Mechanical life:	minimum 60 000 operations
Contacts/Terminals:	PC terminals or solder tags, brass gold-plated
Material:	case: PES, slide: PA
Soldering conditions:	auto-soldering – max.: 5 sec, 260° C ± 5° C hand-soldering – max.: 5 sec, 300° C


Models:

Switching functions

S P D T

MFP 116 DG


on - on



S P D T

MFP 116 DG - RA



on - on



S P D T

MFS 116 DG

on - on





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.