

## Han 10HP Direct cover device side



|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Part number        | 09 39 010 5410                                                                        |
| Specification      | Han 10HP Direct cover device side                                                     |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09390105410">https://b2b.harting.com/09390105410</a> |

### Identification

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Category                    | Hoods/Housings                      |
| Series of hoods/housings    | Han® HP Direct B                    |
| Type of hood/housing        | Protection cover                    |
| Description of hood/housing | for device side<br>With fixing cord |

### Version

|              |               |
|--------------|---------------|
| Locking type | Screw locking |
| Size         | 10 B          |

### Technical characteristics

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Limiting temperature                   | -40 ... +120 °C |
| Tightening torque (screw locking)      | 4 Nm            |
| Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP66            |

### Material properties

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Material (hood/housing) | Polycarbonate        |
| Colour (hood/housing)   | RAL 7037 (dust grey) |
| Material (seal)         | NBR                  |
| Material (locking)      | Stainless steel      |

### Specifications and approvals

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Specifications | EN 60664-1<br>IEC 61984 |
|----------------|-------------------------|

### Commercial data

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Packaging size    | 1       |
| Net weight        | 78.25 g |
| Country of origin | China   |



Pushing Performance

## Commercial data

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Customs tariff number | 8538900000 |
|-----------------------|------------|

---



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.