



Connector Location A


Connector Location B




X
male




Loading-Plan:



Y
male



- Protection level: IP20
- Temperature range: -40°C...+70°C

 All Dimensions in mm		Tech. Character.		Free size tol.		According to production drawing	
 All rights reserved Department HCS - RO		Created by STOCHECIC	Inspected by COSTEA	Standardisation MUNTEANV	Date 2018-01-30	State Final Release	
HARTING Customised Solutions D-32339 Espelkamp		Title RJ Industrial Cable Assembly				Doc-Key / ECM-Nr. 100081047/UGD/027/D 500000130695	
		Type TB	Number 0945751YYYY			Rev. D	Page 1/2

1		2		3		4		5		6		7		8									
A																							
B																							
C																							
D																							
E																							
F																							
44		09457511161		RJl Ethernet standard cable, AWG22/1, 2x2x0.64, Cat. 5+, PVC, green		100																	
43		09457511160				90																	
42		09457511159				80																	
41		09457511158				70																	
40		09457511157				60																	
39		09457511156				50																	
38		09457511155				40																	
37		09457511154				30																	
36		09457511153				20																	
35		09457511152				15																	
34		09457511151				10																	
33		09457511131				9																	
32		09457511130				8																	
31		09457511129				7																	
30		09457511128				6																	
29		09457511127				5																	
28		09457511126				4																	
27		09457511125				3																	
26		09457511124				2																	
25		09457511123				1.5																	
24		09457511122				1																	
23		09457511121				0.5																	
22		09457510061				100		RJl Ethernet trailing cable, AWG22/7, 2x2x0.75, Cat. 5+, PUR, green															
21		09457510060				90																	
20		09457510059				80																	
19		09457510058				70																	
18		09457510057				60																	
17		09457510056		50																			
16		09457510055		40																			
15		09457510054		30																			
14		09457510053		20																			
13		09457510052		15																			
12		09457510051		10																			
11		09457510031		9																			
10		09457510030		8																			
9		09457510029		7																			
8		09457510028		6																			
7		09457510027		5																			
6		09457510026		4																			
5		09457510025		3																			
4		09457510024		2																			
3		09457510023		1.5																			
2		09457510022		1																			
1		09457510021		0.5																			
Cont. no.		Part no.		Type of cable		Dim. a[m]																	
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							
39																							
40																							
41																							
42																							
43																							
44																							
45																							
46																							
47																							
48																							
49																							
50																							
51																							
52																							
53																							
54																							
55																							
56																							
57																							
58																							
59																							
60																							
61																							
62																							
63																							
64																							
65																							
66																							
67																							
Cont. no.		Part no.		Type of cable		Dim. a[m]																	
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							
39																							
40																							
41																							
42																							
43																							
44																							
45																							
46																							
47																							
48																							
49																							
50																							
51																							
52																							
53																							
54																							
55																							
56																							
57																							
58																							
59																							
60																							
61																							
62																							
63																							
64																							
65																							
66																							
67																							
68																							
69																							
70																							
71																							
72																							
73																							
74																							
75																							
76																							
77																							
78																							
79																							
80																							
81																							
82																							
83																							
84																							
85																							
86																							
87																							
88																							
89																							
90																							
91																							
92																							
93																							
94																							
95																							
96																							
97																							
98																							
99																							
100																							
101																							
102																							
103																							
104																							
105																							
106																							
107																							
108																							
109																							
110																							
111																							
112																							
113																							
114																							
115																							
116																							
117																							
118																							
119																							
120																							
121																							
122																							
123																							
124																							
125																							
126																							
127																							
128																							
129																							
130																							
131																							
132																							
133																							
134																							
135																							
136																							
137																							
138																							
139																							
140																							
141																							
142																							
143																							
144																							
145																							
146																							
147																							
148																							
149																							
150																							
151																							
152																							
153																							
154																							
155																							
156																							
157																							
158																							
159																							
160																							
161																							
162																							
163																							
164																							
165																							
166																							
167																							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HARTING:

[09457510023](#) [09457510025](#) [09457510027](#) [09457510051](#) [09457510053](#) [09457511123](#) [09457511125](#)
[09457511127](#) [09457511151](#) [09457511153](#) [09457511164](#) [09457511166](#) [09457511168](#) [09457511175](#) [09457511173](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.