

## Surface Mount Low Pass Filters SSM & RSM Series

### SSM



- Working Voltage . . . . . 100 VDC
- Test Voltage . . . . . 250 VDC
- Current . . . . . Max. 10 Amps
- Insulation Resistance . . . . . Min.  $10^4$  M $\Omega$
- Terminations . . . . . Silver Ni-Tin plated
- Soldering Conditions . . . . . Max. 250°C -5 sec.
- Marking . . . . . None
- Packaging . . . . . Bulk or tape and reel

**Note:** Insertion loss shown for the following SSM values\* only:

- 101Z
- 501P
- 202P

\*Additional IL charts available by request.

### RSM



- Working Voltage . . . . . 100 VDC
- Test Voltage . . . . . 250 VDC
- Current . . . . . Max. 10 Amps
- Insulation Resistance . . . . . Min.  $10^4$  M $\Omega$
- Terminations . . . . . Silver Ni-Tin plated
- Soldering Conditions . . . . . Max. 250°C -5 sec.
- Marking . . . . . None
- Packaging . . . . . Bulk or tape and reel

**Note:** Insertion loss shown for the following RSM values only:

- 152P
- 402Z

## Pi Insertion Loss

### Typical SMT Applications




### Shielded or Partition Applications




\* Capacitance values for insertion loss curves are displayed left to right in the order shown.

### SSM



### RSM



Dimensions in inches (mm)

## Surface Mount Low Pass Filters SSM & RSM Series

### SSM & RSM Ordering Information

Example: **SSM1-101Z-05T 1**

<b>SSM</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>101Z</b>	<b>-</b>	<b>05</b>	<b>T</b>	<b>1</b>
<b>Style</b>	<b>Circuit Configuration</b>		<b>Capacitance</b>		<b>Current Rating</b>	<b>Packaging</b>	<b>Tape and Reel</b>
SSM (Square) RSM (Round)	1 - Pi				05 - 5 Amps 10 - 10 Amps	T - Tape and reel packaging B - Bulk packaging	1 - 1,000 pieces 6 - 6,000 pieces <i>Note: Tape and reel packaging - 1,000 pieces (7") and 6,000 pieces (13")</i>

Code	Value	Tolerance
101Z	100 pF	+80/-20%
501P	500 pF	+100/-0%
152P	1500 pF	+100/-0%
202P	2000 pF	+100/-0%
402E	4000 pF	±25
402Z	4000 pF	+80/-20%

† Also available through API's authorized distributors.  
 € Also available through API's authorized European distributors/agents.  
 † SSM1-152P-05-T1 €





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.