THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -
© COPYRIGHT- - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
B1	-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D3	REVISED PER ECO-11-005150	31MAR2011	RK	HMR
	D4	ECR-14-007793	26AUG2014	RK	MKO
	D5	REVISED PER ECR-16-016780	19AUG2017	NG	MKO

WIRE CROSS-SECTION:
Ø6mm²- 16mm²





WIRE CROSS-SECTION:
Ø2.5mm²/ 4mm²



Notes

1. MATERIAL: BRASS
2. FINISH SILVER PLATING: 2 µm Ag MIN. OVER Cu
3. FINISH GOLD PLATING: 0.75 µm Au MIN. OVER Ni
4. WEIGHT (MAX.): 7.60 g, VOLUME (MAX.): 932mm² (APPROX.)
5. SUITABLE SOCKET CONTACT: CUSTOMER DRAWING 1105151
6. SUITABLE INSERTS: SERIES HSS, CUSTOMER DRAWING
7. SUITABLE CRIMP TOOL: PN 1-1105850-8
8. SUITABLE INSERTION TOOL: -
9. SUITABLE EXTRACTION TOOL: PN 0-1102855-5
10. FINE WIRE DIA. MAX. Ø 4.5
11. PACKAGING:
    25 PIECES IN A POLY-BAG
    1 POLY-BAG IN A CARTON
12. PACKAGING:
    1 PIECES LOOSE
13. STANDARDS: DIN EN 61984, DIN EN 60664-1

PARTS LIST

	ORDERING TEXT	PLATING	CROSS SECTION [MM²]	DIMENSIONS "A"	DIMENSIONS "B"	DIMENSIONS "C"	STRIPPING-LENGTH [MM]	WITH CLIP 11 PN	WITH CLIP 12 PN
OBSOLETE	HSS-C-Sti.Au.16,0 mm²	GOLD	16.0	5.85	8.4	8.7	12	~~5-2~~	9-3
	HSS-C-Sti.Au.10,0 mm²		10.0	4.35	5.9	8.7	12	4-2	9-2
	HSS-C-Sti.Au.6,0 mm²		6.0	3.5	4.9	8.7	12	3-2	9-1
	HSS-C-Sti.Ag.25,0 mm²	SILVER	25.0	7	9.45	9.6	12	6-1	8-7
	HSS-C-Sti.Ag.16,0 mm²		16.0	5.85	8.4	8.7	12	5-1	8-6
	HSS-C-Sti.Ag.10,0 mm²-fine		10.0	4.6	5.9	8.7	12	4-3	8-5
	HSS-C-Sti.Ag.10,0 mm²		10.0	4.35	5.9	8.7	12	4-1	8-4
	HSS-C-Sti.Ag.6,0 mm²		6.0	3.5	4.9	8.7	12	3-1	8-3
	HSS-C-Sti.Ag.4,0 mm²		4.0	2.8	3.9	8.7	12	2-1	8-2
	HSS-C-Sti.Ag.2,5 mm²		2.5	2.2	3.45	8.7	12	1-1	8-1



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±0.5°

MATERIAL 1
FINISH 2 3

DWN K.SCHROEDER 08APRIL2008
CHK H.BRAUN -
APVD T.SCHNURPFEIL -
PRODUCT SPEC 108-74016
APPLICATION SPEC 114-74028
WEIGHT -

TE Connectivity

NAME PIN CONTACT SERIES HSS -

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C-1105150	-

Customer Drawing | SCALE 5:1 | SHEET 1 OF 1 | REV D5

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.