

NOTES
Bemerkungen

△ CONTACT AREA PRE SILVER MIN. 3µm
CANTILEVER SPRING PLAIN
Kontaktzone vorversilbert min. 3µm
Ueberfederer blank

△ CONTACT BODY NI-PLATING MIN. 0.5µm; CONTACT AREA PRE-GOLD MIN. 0.6µm
OVER NICKEL; CRIMP AREA PRE-TIN
CANTILEVER SPRING PLAIN
Kontaktkoerper vernickelt min. 0.5µm; Kontaktzone vorvergoldet min. 0.6µm ueber Nickel
Crimpzone vorverzinkt; Ueberfederer blank


△ - - - - IN THIS AREA CRACK SHAPING AT THE SURFACE PERMISSIBLE
In diesem Bereich Rissbildung in der Oberflaeche zulassig

△ PRE-TIN MIN. 1µm; CANTILEVER SPRING PLAIN
vorverzinkt min. 1µm; Ueberfederer blank

△ AWG 12 TXL 828905-1 OR / oder 282536-1
AWG 12 GXL 638865-1



△ ATTENTION! CONSTRUCTION OF THE CONTACT CAVITY IN THE AREA OF THE SINGLE WIRE SEAL IS $\phi 6.4^{+0.1}_{-0.05}$
Achtung! Die Kammer ist im Bereich der Einzeldichtung auf $\phi 6.4^{+0.1}_{-0.05}$ auszuliegen

△ PUNCHED WITH VOLATILIZING STAMPING-OIL
Gestanz mit verfluechtigendem Stanzoeel





DESIGN 2 Ausführung 2

DESIGN 5 Ausführung 5



DESIGN 3 Ausführung 3

DESIGN 6 Ausführung 6



| SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtungssystem | TE ORDER-NO. STRIPFORM Bandware | REV | DESIGN | MATERIAL | SURFACE | DGB | INSULATION | SEE / siehe SECTION A-A Schnitt A-A | SEE / siehe SECTION B-B Schnitt B-B | SEE / siehe WIRE CRIMP Drahtcrimp | SEE / siehe SECTION A-A Schnitt A-A | SEE / siehe SECTION B-B Schnitt B-B | AWG | max. | E | G | D _{gr} | H | K | D | R | DIMENSION SEE STRIP FORM Masse siehe Bandware | APPLICATION TOOL | HAND TOOL | TE ORDER-NO. | TE ORDER-NO. | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|-------------|----------|----------|-----|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------|-----|-----|-----------------|------|---|---|---|---|------------------|-----------|--------------|--------------|----|-----|------|---|---|-----------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | AWG | max. | E | G | D _{gr} | H | K | D | R |
| | 1-1719504-2 | A | 1-1719503-2 | 4 | CuSn4 | △ | 12 | SEE / siehe SECTION A-A Schnitt A-A | SEE / siehe SECTION B-B Schnitt B-B | AWG 12 | - | - | 1852291-3 | - | 3.5 | 6.0 | 7.6 | 26.8 | | | | | | 828922-1 | | | | | | | | | | | | |
| | 1-1719504-1 | A | 1-1719503-1 | 4 | CuSn4 | △ | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3-968947-1 | A | 3-968966-1 | 6 | CuSn0.20 | △ | 2.5 - 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-968947-2 | A | 2-968966-2 | 6 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-968947-1 | A | 2-968966-1 | 6 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-968947-2 | A | 1-968966-2 | 6 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-968947-1 | A | 1-968966-1 | 6 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-962916-3 | E | 2-963749-3 | 4 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-962916-2 | E | 2-963749-2 | 4 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-962916-1 | E | 2-963749-1 | 4 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-962916-3 | E | 1-963749-3 | 4 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-962916-2 | E | 1-963749-2 | 4 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-962916-1 | E | 1-963749-1 | 4 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-962915-3 | E | 2-963748-3 | 4 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-962915-2 | E | 2-963748-2 | 4 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-962915-1 | E | 2-963748-1 | 4 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6-962915-6 | E | - | 4 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-962915-3 | E | 1-963748-3 | 4 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-962915-2 | E | 1-963748-2 | 4 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-962915-1 | E | 1-963748-1 | 4 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-965982-3 | A | 1-965983-3 | 5 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-965982-1 | A | 1-965983-1 | 5 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3-968946-1 | A | 3-968965-1 | 3 | CuSn0.20 | △ | 2.5 - 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-968946-2 | A | 2-968965-2 | 3 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-968946-1 | A | 2-968965-1 | 3 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-968946-2 | A | 1-968965-2 | 3 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-968946-1 | A | 1-968965-1 | 3 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-962843-3 | C | 2-963747-3 | 1 | CuFe | △ | FLK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-962843-2 | C | 2-963747-2 | 1 | CuFe | △ | FLK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-962843-1 | C | 2-963747-1 | 1 | CuFe | △ | FLK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-962843-3 | C | 1-963747-3 | 1 | CuSn4 | △ | FLK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-962843-2 | C | 1-963747-2 | 1 | CuSn4 | △ | FLK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-962843-1 | C | 1-963747-1 | 1 | CuSn4 | △ | FLK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-962842-3 | E | - | 1 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-962842-2 | F | - | 1 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-962842-1 | E | - | 1 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-962842-3 | E | - | 1 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-962842-2 | E | 1-963746-2 | 1 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-962842-1 | E | 1-963746-1 | 1 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-962841-3 | F | - | 1 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-962841-2 | F | - | 1 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-962841-1 | F | 2-962841-1 | 1 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-962841-3 | F | 1-963745-3 | 1 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-962841-2 | F | 1-963745-2 | 1 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-962841-1 | F | 1-963745-1 | 1 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-963860-3 | B | - | 2 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-963860-2 | B | 2-963861-2 | 2 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-963860-1 | B | 2-963861-1 | 2 | CuFe | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-963860-3 | B | 1-963861-3 | 2 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-963860-2 | B | 1-963861-2 | 2 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-963860-1 | B | 1-963861-1 | 2 | CuSn4 | △ | FLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TE ORDER-NO. STRIPFORM Bandware

REV

DESIGN Ausführung

MATERIAL Werkstoff

SURFACE Oberflaeche

DGB mm²

INSULATION Isolationsø

WIRE CRIMP Drahtcrimp

INSUL. CRIMP Isolationscrimp

Bandware

WIRE CRIMP Drahtcrimp

HEIGHT CH Drahtcrimphoehe CH

LOOSE PIECE Einzelausführung

INSUL. CRIMP Isolationscrimp

APPLICATION TOOL Anschlagwerkzeug

HAND TOOL Handzange

TE ORDER-NO. SINGLE WIRE SEAL Einzeldichtungssystem (Kammerdurchmesser)

TE ORDER-NO. SEALING PLUG BLInstopfen

EXTRACTION TOOL Ausdrueckwerkzeug No. 968107-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DATE: 12 JUN 1999

DESIGNED BY: J. Gerlach

CHECKED BY: J. Bleicher

OPERATIVE CHECKED BY: J. Bleicher

PRODUCT SPEC: 108-18063

APPLICATION SPEC: 114-18051

WEIGHT: -

CUSTOMER: Drawing

SCALE: 10:1

SHEET: 1 of 1

REVISED BY: -

DATE: -

DESCRIPTION: PRODUCT GROUP DRAWING FOR TAB 2.8x0.8 Produktgruppenzeichnung fuer Flachstecker 2.8x0.8

SIZE: A0

CASE CODE: 00779

DRAWING NO: 1355052

RESTRICTION TO: -

DATE: -

SCALE: 10:1

SHEET: 1 of 1

REVISED BY: -

DATE: -

DESCRIPTION: PRODUCT GROUP DRAWING FOR TAB 2.8x0.8 Produktgruppenzeichnung fuer Flachstecker 2.8x0.8

SIZE: A0

CASE CODE: 00779

DRAWING NO: 1355052

RESTRICTION TO: -

DATE: -

SCALE: 10:1

SHEET: 1 of 1

REVISED BY: -

DATE: -

DESCRIPTION: PRODUCT GROUP DRAWING FOR TAB 2.8x0.8 Produktgruppenzeichnung fuer Flachstecker 2.8x0.8

SIZE: A0

CASE CODE: 00779

DRAWING NO: 1355052

RESTRICTION TO: -

DATE: -

SCALE: 10:1

SHEET: 1 of 1

REVISED BY: -

DATE: -

DESCRIPTION: PRODUCT GROUP DRAWING FOR TAB 2.8x0.8 Produktgruppenzeichnung fuer Flachstecker 2.8x0.8

SIZE: A0

CASE CODE: 00779

DRAWING NO: 1355052

RESTRICTION TO: -

DATE: -

SCALE: 10:1

SHEET: 1 of 1

REVISED BY: -

DATE: -

DESCRIPTION: PRODUCT GROUP DRAWING FOR TAB 2.8x0.8 Produktgruppenzeichnung fuer Flachstecker 2.8x0.8

SIZE: A0

CASE CODE: 00779

DRAWING NO: 1355052

RESTRICTION TO: -

DATE: -

SCALE: 10:1

SHEET: 1 of 1

REVISED BY: -

DATE: -

DESCRIPTION: PRODUCT GROUP DRAWING FOR TAB 2.8x0.8 Produktgruppenzeichnung fuer Flachstecker 2.8x0.8

SIZE: A0

CASE CODE: 00779

DRAWING NO: 1355052

RESTRICTION TO: -

DATE: -

SCALE: 10:1

SHEET: 1 of 1

REVISED BY: -

DATE: -

DESCRIPTION: PRODUCT GROUP DRAWING FOR TAB 2.8x0.8 Produktgruppenzeichnung fuer Flachstecker 2.8x0.8

SIZE: A0

CASE CODE: 00779

DRAWING NO: 1355052

RESTRICTION TO: -

DATE: -

SCALE: 10:1

SHEET: 1 of 1

REVISED BY: -

DATE: -

DESCRIPTION: PRODUCT GROUP DRAWING FOR TAB 2.8x0.8 Produktgruppenzeichnung fuer Flachstecker 2.8x0.8

SIZE: A0

CASE CODE: 00779

DRAWING NO: 1355052

RESTRICTION TO: -

DATE: -

SCALE: 10:1

SHEET: 1 of 1

REVISED BY: -

DATE: -

DESCRIPTION: PRODUCT GROUP DRAWING FOR TAB 2.8x0.8 Produktgruppenzeichnung fuer Flachstecker 2.8x0.8

SIZE: A0

CASE CODE: 00779

DRAWING NO: 1355052

RESTRICTION TO: -

DATE: -

SCALE: 10:1

SHEET: 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.