

D2E146 Series

Centrifugal Blower

Ø 146mm 4-speed

■ AC dual inlet, forward curved centrifugal blower operates at 4 air flow levels. Via brackets, the standard external-rotor motor is mounted on one side of the scroll housing.

■ Scroll housing with integrated terminal box made of polypropylene reinforced with French chalk, colored in black, and impeller made of polypropylene in natural color.

■ Direction of rotation is CCW as seen on plug. Insulation class "F".


■ Cable harness must be ordered separately.

Part Number	Inches	(mm)
21956-4-1040	11.81	(300)
21957-4-1040	17.72	(450)
21958-4-1040	25.60	(650)
21959-4-1040	39.37	(1000)

■ VDE/CE approvals. UL on request.




Part Number	CFM @ 0	Curve	Volts	Hertz	Power (W)	dBA	Max Ambient Temp C
D2E146-HT65-14	212	4	115	50/60	193	50	50
	318	3	115	50/60	255	55	50
	441	2	115	50/60	327	59	50
	582	1	115	50/60	455	63	50
D2E146-HR25-13	152	4	115	50/60	83	33	50
	212	3	115	50/60	105	42	50
	278	2	115	50/60	135	47	50
	350	1	115	50/60	192	52	50
D2E146-HS97-01	100	1	230	50/60	90	39	50
	155	2	230	50/60	105	48	50
	205	3	230	50/60	128	55	50
	300	4	230	50/60	215	63	50
D2E146-HR93-01	93	4	230	50/60	70	46	50
	124	3	230	50/60	84	52	50
	164	2	230	50/60	106	58	50
	205	1	230	50/60	160	63	50



4x sheet metal nut for EN ISO 1478-ST4.8 thread. Screw length 0.5 in (12.5 mm)

Wiring Diagram View X


AMP Universal
MATE-N-LOCK
Housing # 926 682-3
Wire Pin # 926 866-1



D2E146 Series Performance Curves



Centrifugal Blower

Ø 146mm 4-speed




D2E146-HT65-14

D2E146-HR25-13



D2E146-HS97-01

D2E146-HR93-01





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.