

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D1	ECR-16-009823	18JUL2016	GK	SD

REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART
NUMBER 2836146-1

FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR 1385377
REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED)
WILL REMAIN AVAILABLE.

THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE
SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR
1385377

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	GOPALAKRISHNA HV		 TE Connectivity					
		CHK	GOPALAKRISHNA HV							
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	NAME					
		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		STOUGH DALE		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
				PRODUCT SPEC						
				APPLICATION SPEC						
				WEIGHT						
MATERIAL		FINISH		CUSTOMER DRAWING		SCALE		SHEET 1 OF 2		REV D1



TERMINAL NAME: PLUG CONTACT, CRIMP SNAP, 26-30 AWG, MICRO MATE-N-LOK			
794609	AMP TERMINAL AMP CRIMP SPECS		
	PAD LTR	CRIMP HEIGHT	WIRE SIZE
	A	.022 ±.002 [0.56 ±0.05mm]	26
	B	.021 ±.002 [0.53 ±0.05mm]	28
	C	.020 ±.002 [0.51 ±0.05mm]	30
	D	NOT	USED
	CRIMP	SIZE	TYPE
	WIRE	.042 [1.07mm]	F
	INSUL	.070 [1.78mm]	F
			0.89-1.52mm
WIRE STRIP LENGTH	TERM APPL SPEC	FEED	APPL INSTRUCTION
.114-.131	114-13000	.250	408-8040
			SET UP GAGE LAYOUT
			458637-1 L2624

1	1	1	-	4-21028-0	PIN,SLT SPR(Ø.093x.75)ST GDE PL	129
2	2	2	-	6-354779-8	PIN, WIRE DISC (.3330)C	128
2	2	2	-	6-354779-7	PIN, WIRE DISC (.3325)B	127
2	2	2	-	6-354779-6	PIN, WIRE DISC (.3320)A	126
1	1	1	-	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	125
1	1	1	-	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PACKAGE	124
1	1	1	-	4088040	SF APPL INST 408-8040	123
						122
1	1	1	-	4-21028-0	PIN,SLT SPR(Ø.093x.75)ST GDE PL	121
REF	REF	REF	-	1-21030-1	PIN,DOWEL(Ø.187x.50)LEVER	120
REF	REF	REF	-	1-21030-6	PIN,DOWEL(Ø.187x1.25)HOUSING	119
REF	REF	REF	-	21045-3	RING,RET "C"(Ø.187)FD FING PIN	118
1	1	1	-	21024-5	WASHER, LOCK(#10)ADJ BLOCK	117
REF	REF	REF	-	21024-5	WASHER,LOCK(#10)ADJ PLATE	116
REF	REF	REF	-	21024-5	WASHER,LOCK(#10)FEED GDE ROD	115
2	2	2	-	21024-2	WASHER,LOCK(#4)FRONT STP GUIDE	114
REF	REF	REF	-	5-21028-1	PIN,SLT SPR(Ø.125x.50)ADJ ROD	113
						112
4	4	4	-	21024-4	WASHER,LOCK(#8)STRIPPER	111
REF	REF	REF	-	21899-4	WASHER,FLAT(Ø5/16)SCREW ADJ	110
						109
1	1	1	-	21018-5	NUT,HEX(NO.6)HOLDDOWN	108
REF	REF	REF	-	21068-5	NUT,HEX(6-32)FEED ADJ	107
						106
						105
						104
1	1	1	-	21009-2	SCR,SKT SET(1/4-20x.25 LW)RAM	103
2	2	2	-	21017-2	SCR,DRIVE(#2x.19)ID PLATE	102
REF	REF	REF	-	6-23715-5	SCR,PAN HD(6-32x1.50)FEED ADJ	101
1	1	1	-	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	100
2	2	2	-	5-21006-6	SCR,SET10-32x.75)DRAG	99
1	1	1	-	22733-8	SCR,BHC(8-32x.38 LW)ANVIL	98
REF	REF	REF	-	2-21002-9	SCR,BHC(10-32x.75)CAP	97
REF	REF	REF	-	2-22733-8	SCR,BHC(1/4-20x.62)HOUSING	96
REF	REF	REF	-	2-21002-7	SCR,BHC(10-32x.50)SG ADJ BLOCK	95
6	6	6	-	2-21002-2	SCR,BHC(8-32x.50)TERM H DWN	94
						93
						92
1	1	1	-	1-21002-7	SCR,BHC(6-32x.38)CAM	91
						90
						89
						88
2	2	2	-	2-21000-8	SCR,SHC(8-32x.62)DEP-HOLD	87
1	1	1	-	2-22603-0	SCR,HEX HD(8-32x.31)FEED FINGER	86
2	2	2	-	1-21000-3	SCR,SHC(4-40x.25)FR ST GUIDE	85
1	1	1	-	2-21000-7	SCR,SHC(8-32x.50)STRIPPER	84
REF	REF	REF	-	3-21000-7	SCR,SHC(10-32x.75)FEED ROD GD	83
REF	REF	REF	-	3-21000-6	SCR,SHC(10-32x.62)FD ADJ BLK	82
1	1	1	-	7-21000-6	SCR,SHC(10-32x.31)SG ADJ BL	81
REF	REF	REF	-	3-21000-4	SCR,SHC(10-32x.38)PIVOT BLK	80
-	REF	-	-	455749-1	GUARD, WINDOW	79
REF	-	-	-	679532-1	INSERT, GUARD	78
						77
						76
						75
1	1	1	-	690603-1	SPRING, ASSIST	74
1	1	1	-	23030-1	SCR,SHC(6-32x.25 SL)INS DISC	73
REF	REF	REF	-	458109-1	WASHER, SPECIAL	72
REF	REF	REF	-	690517-1	SPACER	71
-3	-2	-1	U/M		DESCRIPTION	ITEM NO
					PARTS LIST	
QTY REQD PER ASSY						

12		1									
LOC	DIST	REVISIONS									
A	66	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD				
		D		ECR-07-023678	10-2007	MY	GB				
LEADMAKER		MECH POST FEED									
BENCH MODEL K		MECH PRE FEED									
BENCH MODEL G		MECH PRE FEED									
REF	-	22594-8				NUT,HEX(1/2-20)		70			
REF	-	240628-1				PLATE, ADJUSTMENT		69			
REF	-	240626-1				SHAFT, PIVOT		68			
REF	-	240633-1				BUSHING		67			
REF	-	455680-1				LEVER, INTERMEDIATE		66			
REF	-	240629-1				BLOCK, PIVOT		65			
REF	-	240632-2				SCREW, ADJ FEED ROD		64			
REF	-	240659-3				PIN, CAM ROLLER		63			
REF	-	240658-1				ROLLER, CAM		62			
REF	-	454398-2				ROD, FEED		61			
REF	-	454178-1				GUIDE, FEED ROD		60			
REF	-	454220-1				CAP, RAM		59			
REF	-	454485-1				HOUSING		58			
								57			
1	-	458537-2				PAWL, FEED		56			
REF	-	240624-1				PIN, FEED FINGER		55			
REF	-	691499-1				SPRING, FEED FINGER		54			
REF	-	690541-1				HOLDER, FEED FINGER		53			
REF	-	455679-1				LEVER, TERMINAL FEED ARM		52			
1	-	811242-2				BUMPER, HOLDDOWN		51			
1	-	690753-1				SPACER, TONKER		50			
-	-	690602-6				CAM, PRE-FEED 1 5/8 ST		49			
-	-	690602-5				CAM, PRE-FEED 1 1/8 ST		48			
1	-	690501-4				CAM, POST-FEED 1 5/8 ST		47			
1	-	459456-1				APPLICATOR, BASIC (SUBASSY)		46			
1	-	690191-1				PLUG, NYLON		45			
1	-	455673-1				RAM		44			
1	-	690125-1				WASHER, LAMINATED		43			
1	-	690124-1				WASHER, RAM		42			
1	-	7-21002-9				BOLT, CRIMPER(5/16x1.00)		41			
1	-	23241-6				BALL, STEEL		40			
1	-	690170-1				SPRING, COMPRESSION		39			
1	-	690142-1				DISC, INSULATION		38			
1	-	354777-1				WIRE DISC, PLASTIC		37			
1	-	22480-5				WASHER, SPRING		36			
1	-	690212-1				POST, RAM		35			
1	-	690786-1				SUPPORT, TERMINAL		34			
REF	-	455675-1				PLATE, BASE		33			
1	-	690432-3				SCREW, ADJUSTMENT		32			
								31			
REF	-	455689-1				BLOCK, STRIP GUIDE ADJ		30			
1	-	455671-1				PLATE, STRIP GUIDE		29			
1	-	1-455888-0				SPACER, FRONT SHEAR DEP		28			
2	-	1-22284-0				SPRING, DRAG		27			
1	-	690546-1				LEVER, DRAG RELEASE		26			
1	-	240792-1				DRAG, TERMINAL		25			
1	-	6-690504-4				GUIDE, STRIP (REAR)		24			
1	-	690438-1				GUIDE, STRIP (FRONT)		23			
1	-	690472-2				STRIPPER		22			
REF	-	4-22284-9				SPRING, FEED RETURN		21			
								20			
-	-	691353-1				STRIPPER		19			
								18			
								17			
1	-	318563-1				GUARD, CHIP, FRONT		16			
								15			
								14			
								13			
1	-	3-22280-3				SPRING, SHEAR		12			
1	-	690461-1				STOP, SHEAR		11			
1	-	690459-1				HOLDER, SHEAR (FRONT)		10			
1	-	462006-1				SHEAR, FLOAT (FRONT)		9			
1	-	4-805887-6				ANVIL		8			
1	-	240641-2				SPACER, DEPRESSOR (REAR)		7			
								6			
1	-	2-455889-0				DEPRESSOR, SHEAR (FRONT)		5			
1	-	238011-6				SPACER, BLOCK CRIMPER		4			
1	-	4-683453-8				CRIMPER, INSULATION		3			
1	-	455888-1				SPACER, CRIMPER		2			
1	-	2-456401-5				CRIMPER, WIRE		1			
-1	U/M	PART NO				DESCRIPTION		ITEM NO			
O PER ASSY		PARTS LIST									
DOCUMENT, OWN		25JAN02									
CHK B.HIGMAN		-		Tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608							
UNLESS SPECIFIED:		25JAN02		NAME							
APVD TELBIN		SIDE FEED HDM APPLICATOR									
PRODUCT SPEC		-									
APPLICATION SPEC		-									
WEIGHT		-		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO	RESTRICTED TO		
				A1		00779		C=1385377	-		
CUSTOMER DRAWING				SCALE		-		SHEET	1 of 1	REV	D



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.