

REMARKS/Bemerkungen

- 1

CAVITY SUITABLE FOR STANDARD TIMER CONTACTS LISTED IN PROD.SPEC. 108-18049, ITEM 3.3.2
Kammer geeignet für Standard Timer Kontakte gelistet in Prod. Spec. 108-18049, Punkt 3.3.2
- 2

CONTACT CAVITY NO.
Kontaktkammernummerierung
- 3

MATING STOP
Tiefenanschlag
- 4

AREA FOR TE LOGO ACC. TO SPEC 202-36
Bereich für TE Logo nach Spec. 202-36
- 5

POLARIZATION RIB POSITION "a" AND/OR "b"
Polarisierungsrippe Position "a" und/oder "b"
- 6

KEYING RIB POSITION "c" AND/OR "d"
Kodierrippe Position "c" und/oder "d"
- 6a

KEYING RIB POSITION "c" AND/OR "d" AT THE END WALLS OF THE HOUSING
Kodierrippe Position "c" und/oder "d" an den Gehäusestirnseiten
- 7

LOCKING LATCH
Rasthaken
- 8

TE PART NO (PN)
TE Bestell Nr. (PN)
- 9

DESIGN OF THE HOUSINGS ACC. TO RAST 5 STANDARD
Gehäuseausführung gemäss RAST 5 Vorgabe
- 10

GENERAL SUITABLE TAB HEADER SEE RAST 5 PERFORMANCE
Generell passende Flachsteckerwannen siehe RAST 5 Vorgabe
- 11

PACKAGING: BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX PN 740580-2
2 POS. 2500 PIECES PER BOX / 3 POS. 2000 PIECES PER BOX
Verpackung: Schüttgut in Versandkarton Pn 740580-2
2pol. 2500 Stück per Karton / 3pol. 2000 Stück per Karton
- 12





DIMENSION A, B C AND D SEE SHEET 2 OF 3
- 13

MATERIAL CORRESPONDS TO THE REQUIRMENT EN 60335
(INCL. GLOW WIRE TEST 750° WITHOUT FLAME)
Material entspricht den Anforderungen der EN 60335
(inkl. Glühdrahttest 750° ohne Flamme)
- 14

RATIO NUMBER OF THE KEYING VERSION,INKJET PRINTED. SEE SHEET 2
Kodierungskennnummer, mit Tintenstrahlendrucker aufgebracht . siehe Blatt 2
- 15

PRELIMINARY- NOT RELEASED FOR PRODUCTION
- 16


ONLY FOR 9-1241961-7, DIMENSION 3.2 -0.2



SECTION A-A / Schnitt A-A

SECTION B-B / Schnitt B-B


5 POSITION
STD. TIMER MARK-II HOUSING



SCALE 2:1


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN Kishor M	18-10-07	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK K.Munz	18-10-07		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD T.Klenner	18-10-07	NAME STANDARD TIMER HSG. RAST 5 MARK II Standard Timer Gehäuse RAST 5 Mark II	
0 PLC ±0.2		PRODUCT SPEC		SIZE A1	
1 PLC ±0.2		108-18049		CAGE CODE 00779	
2 PLC ±0.2		APPLICATION SPEC		DRAWING NO 1241961	
3 PLC ±-		-		RESTRICTED TO -	
4 PLC ±-		-		SCALE 5:1	
ANGLES FINISH		WEIGHT -		SHEET 1 OF 3	
MATERIAL SEE TABLE		Customer Drawing		REV C44	
SHEET 2 OF 3					

ONLY 5-1241961-7, 1-1241961-9, 7-1241961-7, 2345753-1



ALL OTHER DIMENSIONS SEE SHEET 1 OF 3

KEY LAYOUT DESCRIPTION



X-XXXXXX-X

SPECIAL VERSION: UL94 VO & GWT 750 NF & CTI 350								
5-1241961-7	3	6	1	15	10	PA66	NATURAL	A
1-1241961-9	3			15	10		NATURAL	A
7-1241961-7	3			15	10		NATURAL	A

SPECIAL VERSION: UL94 VO & GWT 750 NF								
2322164-1	4	4	0.5	20	15	PA66	NATURAL	1


SPECIAL VERSION: UL94 V2 & GWT 750 NF								
6-2178575-7	3	4	0.5	15	10	PA6 GF15	NATURAL	A

SPECIAL VERSION: UL94 VO & GWT 750 NF								
3-2178412-7	3	6	1	15	10	PA66 UL94 VO & GWT 750 NF	NATURAL	1
4-2178412-7	3			15	10		NATURAL	1
8-2178412-2	2			10	5		NATURAL	1

UL94 VO & GWT 750 NF								
2322917-4	4	4	0.5	20	15	PA66 UL94 VO & GWT 750 NF	NATURAL	C
2322917-2	2			10	5		NATURAL	C
2315717-1	2	4	0.5	10	5		NATURAL	C
2315717-2	2			10	5		NATURAL	C
2315717-3	2			10	5		NATURAL	C
2315717-4	4			20	15		NATURAL	C
2315717-5	4			20	15		NATURAL	C
2315717-6	3			15	10		NATURAL	C
2315717-7	3			15	10		NATURAL	C
PART NO.	POS.	DIM C	DIM D	DIM A	DIM B	MATERIAL	COLOUR	REV.

PAY ATTAENTION !
DIFFERENT CAVITY GEOMETRY AND LOCKING LATCHE OVERHANG
Bitte beachten !
Unterschiedliche Kammergeometrie und Rasthakenuuberstand.

FOR 2 POS. AND 3 POS.



SECTION B-B/Schnitt B-B

ALL OTHER DIMENSIONS SEE SHEET 1 OF 3
Alle anderen Masse siehe Seite 1 von 3


SPECIAL MATERIAL: UL94 VO								
2345753-1	3	6	1	15	10	PA66	NATURAL	C

SPECIAL MATERIAL								
1955507-4	4	6	1	20	15	PA66 UL 94 VO	NATURAL	1
9-1955506-2	2			10	5		NATURAL	1

6-1241961-7	3	4	0.5	15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL	1
4-1241961-7	3			15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL	A
3-1241961-7	3			15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL	A
1-1955422-7	3			15	10	PA 66 UNFILLED UL94 VO	NATURAL	A
5-1955422-7	3	6	1	15	10	PA 66 UNFILLED UL94 VO	NATURAL	A
4-1955422-3	2			10	5	PA 66 UNFILLED UL94 VO	NATURAL	A
2-1241817-3	3			15	10	PA 66 UL94 V-2	Green	E
0-1955422-6	3			15	10	PA 66 UNFILLED UL94 VO	NATURAL	A
8-1241961-8	3	4	0.5	15	10	PA 6 UL94V-2	natural	C
0-1241961-8	3			15	10			A
8-1241961-3	2			10	5			C
3-1241961-1	2			10	5	PA 6 UL94V-2	NATURAL	C
0-1955422-1	2	6	1	10	5	PA 66 UNFILLED UL94 VO	NATURAL	A
PART NO	POS	DIM C	DIM D	DIM A	DIM B	MATERIAL	COLOUR Farbe	REV./Rev.

LOC		DIST		P		LTR		DESCRIPTION		DATE		DWN		APVD																					
SHEET - 01																																			
0-1241959-5	5	4	0.5	25	20	PA 6 UL94V-2	13	Natural/natur							B																				
4-1241959-4	4			20	15										A																				
2-1241959-4	4			20	15										B																				
0-1241959-4	4			20	15																														
2-1241817-5	5	6	1	25	20	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	Black/schwarz	Violet/violett	Grey/grau	Natural/natur			C																				
0-1241817-5	4	0.5	25	20																															
3-1241817-4	4	6	1	20	15																														
2-1241817-4		4	0.5	20	15																														
0-1241817-4	4	0.5	20	15																															
2-1241983-2	2	4	0.5	10	5	PA 6 UL94V-2	13		Green/grün	Violet/violett	TARGET RAL 4001	Yellow/gelb	Black/schwarz	Blue/blau	Red/rot	C																			
1-1241983-2				10	5																														
0-1241983-2				10	5																														
8-1241983-2				10	5																														
5-1241983-3				10	5																														
6-1241983-2				10	5																														
9-1241961-7	3	4	0.5	15	10	PA 6 UL94V-2	13	Natural/natur							C																				
9-1241961-8		4	0.5	15	10																														
6-1241961-8		4	0.5 or 1	15	10																														
5-1241961-8		4	0.5	15	10																														
4-1241961-8		4	0.5	15	10																														
7-1241961-8		4	0.5 or 1	15	10																														
1-1241961-8		4	0.5 or 1	15	10																														
3-1241961-8		6	1	15	10																														
2-1241961-8		4	0.5	15	10																														
2-1241961-7				15	10																														
1-1241961-7				15	10																														
9-1241961-9				15	10																														
0-1241961-6	15			10																															
3-1241961-3	10			5																															
2-1241961-2	2	4	0.5	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H																				
5-1241961-2				10	5																														
4-1241961-3				10	5																														
7-1241961-2				10	5																														
7-1241961-3				10	5																														
6-1241961-3				10	5																														
3-1241961-2				10	5																														
5-1241961-3				10	5																														
6-1241961-2				10	5																														
0-1241961-3				10	5																														
8-1241961-2				10	5																														
9-1241961-2				10	5																														
0-1241961-1	10	5																																	
9-969484-9	3	6	1	15	10	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H																				
2-969484-8	4	0.5 or 1	15	10																															
4-969484-8			15	10																															
0-969484-8			15	10																															
9-969484-7			15	10																															
8-969484-7	4	0.5	15	10	PA 6.6 UL94V-2												Natural/natur							H											
7-969484-7	4	0.5	15	10																															
6-969484-7			15	10																															
5-969484-7			15	10																															
4-969484-7			15	10																															
3-969484-7	4	0.5	15	10																					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H	
2-969484-7	4	0.5	15	10																															
1-969484-7	4	0.5	15	10																															
0-969484-7			15	10																															
9-969484-6			15	10																															
8-969484-6			15	10																															
7-969484-6	6	1	15	10		PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H																				
6-969484-6			15	10																															
5-969484-6			15	10																															
4-969484-6			15	10																															
3-969484-6	6	1	15	10	PA 6.6 UL94V-2												Natural/natur							H											
2-969484-6			15	10																															
1-969484-6			15	10																															
0-969484-6			15	10																															
9-969484-3	2	4	0.5	10																					5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H
7-969484-3				10																					5										
6-969484-3				10																					5										
5-969484-3				10																					5										
4-969484-3				10		5																													
3-969484-3				10		5																													
2-969484-3				10		5																													
1-969484-3				10		5																													
0-969484-3				10	5																														
9-969484-2				4	0.5	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H																		
8-969484-2						10	5																												
7-969484-2						10	5																												
6-969484-2	10	5																																	
5-969484-2	6	1	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur																	H											
4-969484-2			10	5																															
3-969484-2			10	5																															
2-969484-2			10	5																															
1-969484-2	6	1	10	5																					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H	
0-969484-2			10	5																															
9-969484-1			10	5																															
8-969484-1			10	5																															
7-969484-1	4	0.5	10	5				PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H																		
6-969484-1			10	5																															
5-969484-1			10	5																															
4-969484-1			10	5																															
3-969484-1	6	1	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur																	H											
2-969484-1			10	5																															
1-969484-1			10	5																															
0-969484-1			10	5																															
2-969484-1	4	0.5	10	5																					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H	
1-969484-1			10	5																															
0-969484-1			10	5																															
9-969484-1			10	5																															
8-969484-1	6	1	10	5				PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H																		
7-969484-1			10	5																															
6-969484-1			10	5																															
5-969484-1			10	5																															
4-969484-1	4	0.5	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur																	H											
3-969484-1			10	5																															
2-969484-1			10	5																															
1-969484-1			10	5																															
0-969484-1	6	1	10	5																					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H	
9-969484-1			10	5																															
8-969484-1			10	5																															
7-969484-1			10	5																															
6-969484-1	4	0.5	10	5				PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H																		
5-969484-1			10	5																															
4-969484-1			10	5																															
3-969484-1			10	5																															
2-969484-1	6	1	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur																	H											
1-969484-1			10	5																															
0-969484-1			10	5																															
9-969484-1			10	5																															
8-969484-1	4	0.5	10	5																					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H	
7-969484-1			10	5																															
6-969484-1			10	5																															
5-969484-1			10	5																															
4-969484-1	6	1	10	5				PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H																		
3-969484-1			10	5																															
2-969484-1			10	5																															
1-969484-1			10	5																															
0-969484-1	4	0.5	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur																	H											
9-969484-1			10	5																															
8-969484-1			10	5																															
7-969484-1			10	5																															
6-969484-1	6	1	10	5																					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H	
5-969484-1			10	5																															
4-969484-1			10	5																															
3-969484-1			10	5																															
2-969484-1	4	0.5	10	5				PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H																		
1-969484-1			10	5																															
0-969484-1			10	5																															
9-969484-1			10	5																															
8-969484-1	6	1	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur																	H											
7-969484-1			10	5																															
6-969484-1			10	5																															
5-969484-1			10	5																															
4-969484-1	4	0.5	10	5																					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H	
3-969484-1			10	5																															
2-969484-1			10	5																															
1-969484-1			10	5																															
0-969484-1	6	1	10	5				PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H																		
9-969484-1			10	5																															
8-969484-1			10	5																															
7-969484-1			10	5																															
6-969484-1	4	0.5	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur																	H											
5-969484-1			10	5																															
4-969484-1			10	5																															
3-969484-1			10	5																															
2-969484-1	6	1	10	5																					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H	
1-969484-1			10	5																															
0-969484-1			10	5																															
9-969484-1			10	5																															
8-969484-1	4	0.5	10	5				PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H																		
7-969484-1			10	5																															
6-969484-1			10	5																															
5-969484-1			10	5																															
4-969484-1	6	1	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur																	H											
3-969484-1			10	5																															
2-969484-1			10	5																															
1-969484-1			10	5																															
0-969484-1	4	0.5	10	5																					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H	
9-969484-1			10	5																															
8-969484-1			10	5																															
7-969484-1			10	5																															
6-969484-1	6	1	10	5				PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H																		
5-969484-1			10	5																															
4-969484-1			10	5																															
3-969484-1			10	5																															
2-969484-1	4	0.5	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur																	H											
1-969484-1			10	5																															
0-969484-1			10	5																															
9-969484-1			10	5																															
8-969484-1	6	1	10	5																					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H	
7-969484-1			10	5																															
6-969484-1			10	5																															
5-969484-1			10	5																															
4-969484-1	4	0.5	10	5				PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H																		
3-969484-1			10	5																															
2-969484-1			10	5																															
1-969484-1			10	5																															
0-969484-1	6	1	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur																	H											
9-969484-1			10	5																															
8-969484-1			10	5																															
7-969484-1			10	5																															
6-969484-1	4	0.5	10	5																					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H	
5-969484-1			10	5																															
4-969484-1			10	5																															
3-969484-1			10	5																															
2-969484-1	6	1	10	5				PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H																		
1-969484-1			10	5																															
0-969484-1			10	5																															
9-969484-1			10	5																															
8-969484-1	4	0.5	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur																	H											
7-969484-1			10	5																															
6-969484-1			10	5																															
5-969484-1			10	5																															
4-969484-1	6	1	10	5																					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur							H	
3-969484-1			10	5																															

REVISIONS



33-2

8-124 1961-2

5-124 1983-3

0-124 1961-1

33-2

8-124 1961-2

5-124 1983-3

0-124 1961-1

33-2

8-124 1961-2

5-124 1983-3

0-124 1961-1

33-2

8-124 1961-2

5-124 1983-3

0-124 1961-1

33-2

8-124 1961-2

5-124 1983-3

0-124 1961-1

33-2

8-124 1961-2

5-124 1983-3

0-124 1961-1

33-2

8-124 1961-2

5-124 1983-3

0-124 1961-1

33-2

8-124 1961-2

5-124 1983-3

0-124 1961-1


33-2

8-124 1961-2


5-124 1983-3

0-124 1961-1

33-2



5 POSITION VARIANTS

4805 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.