



Potentiometer Ø 22 mm EP Part number 88950109



- Direct-read potentiometer (controlled externally) Ø 22 mm
- IP65 degree of protection on front panel
- Directly compatible with the "Potentiometer" parameter of an analogue input on the Millenium 3

Part numbers

	Type	Description	Supply
88950109	EP	External potentiometer for value adjustment	30 V DC max

Specifications

Environmental characteristics

Protection rating	In accordance with IEC/EN 60529 : IP65 on front panel IP10 on terminal block
Operating temperature	-20 → +60 °C
Storage temperature	-20 → +70 °C


Electrical characteristics

Ohmic value	4700 Ω
Tolerance	± 20 %
Power	150 mW

Mechanical characteristics


Screw terminals connection capacity	1 x 4 mm ² rigid 1 x 2.5 mm ² flexible
-------------------------------------	---

Dimensions (mm)




N°	Legend
①	Panel
②	Nut
③	Seal

Dimensions (mm)



Connections



N°	Legend
1	Analogue input



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.