








NOTE:

1. MATERIAL:

A. HEADER HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER 30%
GLASS FLAME RETARDANT ACC. UL 94-V0.

B. TERMINAL: TINBRONZE

2. MARKING ACCORDING TO DRAWING 59550.

3. FOR MORE DETAILS REFER THE DRAWING 72860_C
(2 X 4 SIGNAL SOFIX BOARD CONNECTOR)

4.ROHS INFORMATION:

-THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND
OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
-THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C
PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A WAVE
SOLDER APPLICATION WITH A 1.60±0.10MM
CIRCUIT BOARD.SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES IF
THEY ARE AVAILABLE


5.PACKAGE TYPE:

72830-XXXLF: TUBE PACKING

72830-XXXRLF: TAPE AND REEL PACKING

RELEASE	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
0.X	±0.30
0.XX	±0.15
0.XXX	±0.05
0°	±2°

Performance level	
72830-XXXLF	Telcordia CO.

dr	Andy Zhang	2010/11/02	projection  	size	A4	scale	1.000							
eng	John Han	2013/09/12		ecn no	ELX-N-15807-1									
chr	-	-			rel level									
appr	Rick Bian	2013/10/30		Family: SOFIX SHIELDED I/O										
			title				2X4 RA CONNECTOR		dwg no		72830		rev	
							SOLDER						G	
www.fci.com			cat. no.		72830-20x		Product - Customer Drw				sheet 1 of 2			




Copyright FCI.

SEE NOTE 5

Product number	Made from						
Item	I			Column			
	Housing	Row	Number	4	3	2	1
72830-201LF	72706-001	B	8	O	O	O	O
72830-201RLF		A		N	N	N	N
72830-202LF	72706-001	B	8	S	S	O	O
		A		N	N	N	N
72830-203LF	72706-001	B	8	S	S	S	S
72830-103LF		A		N	N	R	R

Item	Dim A
N	5.75
O	5.00
R	5.00
S	5.75



spec ref		RELEASE				dr		Andy Zhang	2010/11/02	projection		MM	size		A4	scale		1.000				
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				eng		John Han	2013/09/12		ecn no		ELX-N-15807-1									
						chr		-	-		rel level		Released									
						appr		Rick Bian	2013/10/30		Family:		SOFIX SHIELDED I/O									
surface - ✓		linear		0.X	±0.30			title				2X4 RA CONNECTOR				dwg no		72830		rev		G
				0.XX	±0.15																	
				0.XXX	±0.05																	
		angular		0°	±2°	www.fci.com		cat. no.		72830-20x		Product - Customer Drw				sheet 2 of 2						



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.