


PRODUCT NO

88914-0XY

NOTE 5

| PRODUCT<br>NUMBER | BACKPLANE THICKNESS    |
|-------------------|------------------------|
|                   | MM/IN.                 |
| 88914-011         | 2.31-3.10/0.091-0.122  |
| 88914-012         | 3.10-3.89/0.122-0.153  |
| 88914-013         | 3.89-4.67/0.153/0.184  |
| 88914-014         | 4.67-5.46/0.184-0.215  |
| 88914-015         | 5.46-6.25/0.215-0.246  |
| 88914-016         | 6.25-7.06/0.246-0.278  |
| 88914-017         | 7.06-8.00/0.278-0.315  |
| 88914-018         | 8.00-11.00/0.315-0.433 |




## NOTES:




- PIN MATERIAL:  
P/N 88918-002, STAINLESS STEEL  
SCREW INFORMATION:  
#1-72 PHILLIPS PAN HEAD STAINLESS STEEL
- EACH KIT INCLUDES ONE PIN AND ONE SCREW
- SEE PAGE 2 FOR AN APPLICATION EXAMPLE
- ADD "LF" SUFFIX AT THE END OF PART NUMBER FOR LEAD FREE OPTION
- THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.

|             |          |     |          |                                       |                                  |                  |                               |
|-------------|----------|-----|----------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| mat'l. code |          |     |          | surface<br>ISO 1302 ✓                 | tolerance<br>ISO 406<br>ISO 1101 | projection<br>MM | product family<br>METRAL (tm) |
| ltr         | ecn no   | dr  | date     | tolerances unless otherwise specified |                                  | scale 1:1        | title                         |
| B           | V51387   | SAR | 1/10/96  | angles                                | linear                           |                  | KEYING PIN KIT                |
| C           | V71522   | MDF | 10/27/97 |                                       |                                  |                  |                               |
| D           | V81338   | MDF | 7/22/98  | 0'±2'                                 |                                  |                  |                               |
| E           | V91495   | MDF | 7/14/99  | dr                                    | STU STONER                       | 02/04/93         | dwg no                        |
| F           | V02390   | JRW | 10/4/00  | enr                                   | R.DOUTRICH                       | 02/04/93         | sheet 1 of 2                  |
| G           | M06-0191 | MHT | 5/22/06  | chr                                   | STU STONER                       | 02/04/93         | size                          |
|             |          |     |          | appd                                  | STU STONER                       | 02/04/93         | A3                            |
| sheet index | revision | G   | G        |                                       |                                  |                  | type                          |
|             | sheet    | 1   | 2        |                                       |                                  |                  | Product Customer Drawing      |

# APPLICATION EXAMPLE



RECOMMENDED HOLE PATTERN  
COMPONENT SIDE SHOWN  
(2MM SIGNAL HOLE PATTERN)  
(SHOWN FOR REFERENCE ONLY)



## NOTES:

1. HEADER HOUSING (P.N. 88913-101) SHOWN FOR CLARITY AND DOES NOT COME WITH KEYING PIN KITS.
2. KEYING COMBINATION SHOWN WILL MATE TO RECEPTACLE 88916-X06. LOADED PIN POSITIONS ARE SHOWN SHADED.
- ③. INDICATED HOLES ARE UNPLATED

|             |                |    |     |                     |                                       |                  |                               |
|-------------|----------------|----|-----|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| mat'l. code |                |    |     | surface<br>ISO 1302 | tolerance<br>ISO 406<br>ISO 1101      | projection<br>MM | product family<br>METRAL (tm) |
| ltr         | ecn            | no | dr  | date                | tolerances unless otherwise specified |                  | title                         |
| G           |                |    |     |                     | angles linear                         | MM               | KEYING PIN KIT                |
|             |                |    |     |                     | 0°±2'                                 | scale 1:1        |                               |
|             |                |    | dr  | STU STONER          | 02/04/93                              |                  | dwg no                        |
|             |                |    | enr | R.DOUTRICH          | 02/04/93                              |                  | sheet 2 of 2                  |
|             |                |    | chr | STU STONER          | 02/04/93                              |                  | size                          |
|             |                |    | app | STU STONER          | 02/04/93                              |                  | A3                            |
| sheet index | revision sheet |    |     |                     |                                       |                  | type Product Customer Drawing |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.