THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20
© COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	19MAR2015	DL	CW
	B	ECR-15-013292	24SEP2015	DL	CW





M4 SCREW
RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE 1.2Nm

4 X M3 SCREW
RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE 0.5Nm











PANEL CUT OUT FOR INSERTS FOR USING
WITHOUT HOODS/HOUSINGS

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
   INSULATION MATERIAL: PC
   RATED VOLTAGE: 250 V
   RATED CURRENT: 10 A
   INSULATION RESISTANCE: >=400MΩ
   RATED IMPULSE VOLTAGE: 2.5 KV
   POLLUTION DEGREE: 2
   FLAMMABILITY: UL94V-0
   MATING CYCLES: 500 CYCLES
   OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
   WIRE RANGE: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
   CONTACT TYPE: ROLLED CRIMP CONTACT
2. CONTACT NEED TO BE ORDERED SEPARATELY.

注释：
1. 技术参数：
   绝缘材料： PC
   额定电压： 250V
   额定电流： 10A
   绝缘电阻： >=400MΩ
   额定脉冲电压： 2.5 KV
   污染等级： 2
   阻燃等级： UL94V-0
   插拔次数： 500次
   工作温度： -40-+125°C
   接线范围： 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
   接线类型： 卷皮式冷压接
2. 端子需要单独订购.

HDD-024-FJ	T2030243201-000
DESCRIPTION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±-

MATERIAL - -
FINISH - -

DWN DAVID LI 18MAR2015
CHK CHRIS WANG 18MAR2015
APVD XU XIANG 18MAR2015
PRODUCT SPEC 108-137043
APPLICATION SPEC 114-137043
WEIGHT -

TE Connectivity

NAME HDD-024-FJ

SIZE A3 | CAGE CODE - | DRAWING NO C-T2030243201000 | RESTRICTED TO -

CUSTOMER DRAWING | SCALE 1:1 | SHEET 1 OF 1 | REV B

1470-19 (3/13)

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.