

## Flange cover - DFS-SPDB 2,5 - 3061457

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

Flange cover, Length: 35.8 mm, Width: 4.5 mm, Height: 24.7 mm, Color: gray



Can be snapped on

### Product description

Can be snapped onto SPDB 2,5/... plugs

### Product Features

- ✓ Same shape and pitch as the basic terminal blocks
- ✓ Automatic latching in self-locking flange

### Key commercial data

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Packing unit         | 1 PCE    |
| Custom tariff number | 85389099 |
| Country of origin    | Poland   |

### Technical data

#### General

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Color                                   | gray |
| Insulating material                     | PA   |
| Inflammability class according to UL 94 | V0   |

#### Dimensions

|        |         |
|--------|---------|
| Width  | 4.5 mm  |
| Length | 35.8 mm |
| Height | 24.7 mm |

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141111 |
| eCl@ss 4.1 | 27141111 |

## Flange cover - DFS-SPDB 2,5 - 3061457

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.0 | 27141145 |
| eCl@ss 5.1 | 27141145 |
| eCl@ss 6.0 | 27149214 |
| eCl@ss 7.0 | 27149214 |
| eCl@ss 8.0 | 27149214 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC000886 |
| ETIM 5.0 | EC000886 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211812 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121411 |
| UNSPSC 11     | 39121411 |
| UNSPSC 12.01  | 39121411 |
| UNSPSC 13.2   | 39121411 |

### Accessories

#### Additional products

Self-locking flange - ST 2,5/1P-FS - 3061376



Self-locking flange, Width: 5.2 mm, Height: 35.3 mm, Color: gray, Mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Self-locking flange - ST 2,5-TWIN/1P-FS - 3061389



Self-locking flange, Width: 5.2 mm, Height: 35.3 mm, Color: gray, Mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

## Flange cover - DFS-SPDB 2,5 - 3061457

### Accessories

Self-locking flange - ST 2,5-QUATTRO/2P-FS - 3061392



Self-locking flange, Width: 5.2 mm, Height: 35.3 mm, Color: gray, Mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.