

## Item # 26800B-302, DSZ-44PF Stereo Zoom Microscope



### DSZ-44PF Stereo Zoom Microscope

DSZ-44 Microscope Features:-

- Superior optics & reliable mechanical components
- Magnification: 10x to 44x
- Magnification range with optional lens: 2.5x to 140.8x
- Multi-coated optical components, free from chromatic and spherical aberration
- Crystal clear high resolution images
- Pole Stand with Built In 9 Watt illumination with Intensity Control
- Large base 220mm x 284mm

## SPECIFICATIONS

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Magnification           | 10x to 44x                                                  |
| Zoom Ratio              | 4.4:1                                                       |
| Illumination            | 9W fluorescent                                              |
| Eyepiece                | 10x Wide Field (FN: 23)                                     |
| Objective Lenses        | 1.0x to 4.4x                                                |
| Working Distance        | 90 mm                                                       |
| Field of View           | 23 to 5.2 mm                                                |
| Body                    | 45 deg inclined eyepiece tube<br>Binocular Stereo Zoom Body |
| Interpupillary Distance | 52 to 75mm                                                  |
| Diopter Adjustment      | +5.6D -7.2D on both eyepieces                               |

|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stand Type           | Pole                                                                                                                               |
| Base Dimension       | 220 x 284 mm                                                                                                                       |
| Pole Height          | 327 mm                                                                                                                             |
| Optional Accessories | 0.5x Auxiliary Lens<br>0.75x Auxiliary Lens<br>1.6x Auxiliary Lens<br>15x Eyepieces<br>20x Eyepieces<br>5x Eyepieces<br>Lens Cover |
| Accessories Included | Dust Cover<br>Rubber Eye Guards<br>Tension Control Pin                                                                             |
| Weight               | 15 lb                                                                                                                              |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.