






LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
—	—	D2		REVISED PER ECR-13-003352	22FEB13	KH


1 MATERIAL: NYLON 66, UL94 V0,
COLOR: WHITE.



SECTION A-A






MIDDLE



SIDE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN RAGHAVENDRA 06JAN11	 TE Connectivity				
		CHK MACE SAMUEL 06JAN11					
DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 0.50 1 PLC ± 0.30 2 PLC ± 0.20 3 PLC ± 0.10 4 PLC ± - ANGLES ± 3°	APVD MACE SAMUEL 06JAN11	NAME				
		PRODUCT SPEC	HEADER ASSEMBLY, VERTICAL, ECONOMY POWER, 2.5mm CENTERLINE -				
		APPLICATION SPEC	-				
MATERIAL -		FINISH -	WEIGHT -	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-2132230	RESTRICTED TO -
			CUSTOMER DRAWING		SCALE 1:1	SHEET 1 of 2	REV D2



47.5 [1.870]	50.83 [2.001]	52.5 [2.067]	20	2-2132230-0
45.0 [1.772]	48.33 [1.903]	50.0 [1.968]	19	1-2132230-9
42.5 [1.673]	45.83 [1.804]	47.5 [1.870]	18	1-2132230-8
40.0 [1.575]	43.33 [1.706]	45.0 [1.772]	17	1-2132230-7
37.5 [1.476]	40.83 [1.607]	42.5 [1.673]	16	1-2132230-6
35.0 [1.378]	38.33 [1.510]	40.0 [1.575]	15	1-2132230-5
32.5 [1.280]	35.83[1.411]	37.5 [1.476]	14	1-2132230-4
30.0 [1.181]	33.33 [3.12]	35.0 [1.378]	13	1-2132230-3
27.5 [1.083]	30.83 [.214]	32.5 [1.280]	12	1-2132230-2
25.0 [.984]	28.33 [.115]	30.0 [1.181]	11	1-2132230-1
22.5 [.886]	25.83 [.167]	27.5 [1.083]	10	1-2132230-0
20.0 [.787]	23.33 [.919]	25.0 [.984]	9	2132230-9
17.5 [.689]	20.83 [.820]	22.5 [.886]	8	2132230-8
15.0 [.591]	18.33 [.722]	20.0 [.787]	7	2132230-7
12.5 [.492]	15.83 [.623]	17.5 [.689]	6	2132230-6
10.0 [.394]	13.33 [.525]	15.0 [.591]	5	2132230-5
7.5 [.295]	10.83 [.426]	12.5 [.492]	4	2132230-4
5.0 [.197]	8.33 [.328]	10.0 [.394]	3	2132230-3
2.5 [.098]	5.83 [.229]	7.5 [.295]	2	2132230-2
DIM C		DIM B	DIM A	POS
				PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

RAGHAVENDRA

06JAN11

CHK

MACE SAMUEL

06JAN11

APVD

MACE SAMUEL

06JAN11

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:

mm [INCHES]

MATERIAL

-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± 0.50

1 PLC ± 0.30

2 PLC ± 0.20

3 PLC ± 0.10

4 PLC ± -

ANGLES ± 3°

FINISH

-

TE Connectivity

NAME

HEADER ASSEMBLY, VERTICAL, ECONOMY POWER, 2.5mm CENTERLINE

SIZE

A2

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

C=2132230

RESTRICTED TO

-

SCALE

1:1

SHEET

2 of 2

REV

D2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.