

4

3



2

1


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
IR	—		R	REVISED, CONTACT BENDING AT END CHANGED	05DEC2012	KJK	RP

Polz.	L _{-0.25}	A	BESTELL-NR
-	-	-	-
2	4.88	2.54	966737-2
3	7.42	5.08	966737-3
4	9.96	7.62	966737-4
5	12.5	10.16	966737-5
6	15.04	12.7	966737-6
7	17.58	15.24	966737-7
8	20.12	17.78	966737-8
9	22.66	20.32	966737-9
10	25.2	22.86	1-966737-0
11	27.24	25.4	1-966737-1
12	30.28	27.94	1-966737-2
13	32.82	30.48	1-966737-3
14	35.36	33.02	1-966737-4
15	37.90	35.56	1-966737-5
16	40.44	38.10	1-966737-6
17	42.98	40.64	1-966737-7
18	45.52	43.18	1-966737-8
19	48.06	45.72	1-966737-9
20	50.60	48.26	2-966737-0

OBSOLETE



EMPFOHLENES LEITERPLATTEN LAYOUT



1 EDGE CONTACT
KONTAKTPUNKT

2 CONTACT RANGE: 0.8µm GOLD OVER 1.3µm Ni
SOLDERING RANGE: 2.5µm TIN OVER 1.3µm Ni
KONTAKTBEREICH: 0.8µm GOLD ÜBER 1.3µm Ni
LÖTBEREICH: 2.5µm ZINN ÜBER 1.3µm Ni

3 CAN BE PLUGGED IN WITH MODU II PINS ø0.63 OR □0.63 TOP
OR BOTTOM ENTRY.
STECKBAR MIT MODU II STIFTEN ø0.63 ODER □0.63
TOP ODER BOTTOM ENTRY.

4 PLANE OF SECTION BLANK
SCHNITTFLÄCHE BLANK

5 ONLY WITH THE BOTTOM ENTRY
NUR BEI BOTTOM ENTRY

S.TABELLE SEE TABLE	2	-	HV 100 KONTAKT / HV 100 CONTACT	Cu Sn		2
	1	-	HV 100 GEHÄUSE / HV 100 HOUSING	LCP	SCHWARZ / BLACK	1
ORDER-NR	POS.	STÜCK / PIECE	BENENNUNG EINZELTEIL PART DESCRIPTION	WERKSTOFF MATERIAL	OBERFLÄCHE / FARBE SURFACE / COLOR	SI No

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
SEE TABLE

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
TOL ± 0.2

0 PLC	±
1 PLC	± -
2 PLC	± -
3 PLC	± -
4 PLC	± -

ANGLES
FINISH
± 3°
SEE TABLE

DWN
A.HO
06.01.95

CHK
M.SCHAARSCHMIDT
09.01.95

APVD
—

PRODUCT SPEC
108-19056

APPLICATION SPEC
—

WEIGHT
—

TE Connectivity

NAME
HV 100 BUCHSENSTECKER,SMD
MIT VERPACKUNGSRÖHR,ZWEIREIHIG

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-966645

RESTRICTED TO
—

CUSTOMER DRAWING

SCALE
2:1

SHEET
1 OF 2

REV
R

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

MAR ,1998.

© COPYRIGHT 2010 By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

-

-

SEE SHEET 1

-

-



-

1 HV 100 SOCKET PLUG, SMD SEE SHEET 1 OF 2.
HV100 BUCHSENSTECKER SMD SIEHE BLATT 1 VON 2.

2 CENTER LINE OF SOCKET PLUG
MITTELLINIE DES BUCHSENSTECKERS

3 SEE TABLE
SIEHE TABELLE

SCHNITT A-A



OBSOLETE




OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

10	13	17	18	20	23	25	29	34	41	52	69	ADAPTER F. SAUGPIPETTE	4
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2x20POL. BUCHSENSTECKER 2x20POS. SOCKET PLUG	3
-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2x15POL. BUCHSENSTECKER 2x15POS. SOCKET PLUG	3
-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2x12POL. BUCHSENSTECKER 2x12POS. SOCKET PLUG	3
-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2x11POL. BUCHSENSTECKER 2x11POS. SOCKET PLUG	3
-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	2x10POL. BUCHSENSTECKER 2x10POS. SOCKET PLUG	3
-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	2x9 POL. BUCHSENSTECKER 2x9 POS. SOCKET PLUG	3
-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	2x8 POL. BUCHSENSTECKER 2x8 POS. SOCKET PLUG	3
-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	2x7 POL. BUCHSENSTECKER 2x7 POS. SOCKET PLUG	3
-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	2x6 POL. BUCHSENSTECKER 2x6 POS. SOCKET PLUG	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	2x5 POL. BUCHSENSTECKER 2x5 POS. SOCKET PLUG	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	2x4 POL. BUCHSENSTECKER 2x4 POS. SOCKET PLUG	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	2x3 POL. BUCHSENSTECKER 2x3 POS. SOCKET PLUG	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	VERSCHLUß-STIFT	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VERPACKUNGSRÖHR PACKING PIPE	1
2--0	1--5	1--2	1--4	1--0	1--9	1--8	1--7	1--6	1--5	1--4	1--3		



UNGERADE POLZAHL

GERADE POLZAHL

S.TABELLE SEE TABLE	4	3	ADAPTER	PCT-GV	SCHWARZ / BLACK	4
	3	3	HV 100 BUCHSENST, SMD	1	1	3
	2	2	VERSCHL. STIFT / LOCKS PIN	PP	ROT	2
	1	1	VERPACKUNGSRÖHR / PACKING PIPE	ANTI-STATISCH	TRANSPAR.	1
BESTELL-NR	POS.	STÜCK PIECE	BENENNUNG EINZELTEIL PART DESCRIPTION	WERKSTOFF MATERIAL	OBERFLÄCHE / FARBE SURFACE / COLOR	SI No

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN A.HO 06.01.95

CHK M.SCHAARSCHMIDT 09.01.95

APVD -

PRODUCT SPEC

108-19056

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

STE

TE Connectivity

NAME
HV 100 BUCHSENSTECKER,SMD
MIT VERPACKUNGSRÖHR,ZWEIREIHIG

SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO

A300779 C-966645

SCALE 2:1 SHEET 2 OF 2 REV R



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.