





LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00		AM2	REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK	HMR



1. FOR ADDITIONAL SPECIFICATIONS SEE AMP PRODUCT SPEC 108-7532.
 2. SWITCH SHOWN IN OPEN POSITION.
 3. ALL CHARACTERS AND ROCKERS ARE WHITE, HOUSING IS BLUE.
 4. STAMPING WILL VARY ON 2 AND 3 POSITION SIDES DUE TO SPACE RESTRICTIONS.
5. .315 DIMENSION APPLIES AT TERMINAL TIPS. TERMINALS ARE .300^{+.010}_{-.000} AT MOUNTING SURFACE.
6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

	△6	OBSOLETE	FIG 7	—	.58	5	8-435668-7	
		OBSOLETE	FIG 6		1.08		8-435668-6	
		OBSOLETE	FIG 5		1.28	12	8-435668-5	
SUPERSEDED BY 2-435668-5		FIG 3 & 4	FIG 2	FIG 1		6	8-435668-3	
	OBSOLETE				.48	4	8-435668-0	
					.58	5	3-435668-5	
					.48	4	3-435668-4	
					.38	3	3-435668-3	
					1.28	12	3-435668-2	
	△6	OBSOLETE			1.18	11	3-435668-1	
					1.08	10	3-435668-0	
					.98	9	2-435668-9	
					.88	8	2-435668-8	
					.78	7	2-435668-7	
					.28	2	2-435668-6	
					.68	6	2-435668-5	
SUPERSEDED BY 3-435668-2						1.28	12	1-435668-1
					—	1.08	10	435668-9
		OBSOLETE	—	.98	9	435668-8		
			—	.88	8	435668-7		
SUPERSEDED BY 2-435668-7			—	.78	7	435668-6		
			—	.68	6	435668-5		
			—	.58	5	435668-4		
			—	.48	4	435668-3		
SUPERSEDED BY 3-435668-3			—	.38	3	435668-2		
	△6	OBSOLETE	—	.28	2	435668-1		
			MARKING	SEALING TAPE	A	NO OF POSN	PART NO	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	02JAN90	TE Connectivity			
		CHK	03JAN90				
		APVD	03JAN90	NAME			
		PRODUCT SPEC		SWITCH ASSY, DIP, TYPE C, 7100 SERIES, SPST, LOW PROFILE			
		APPLICATION SPEC		—			
		WEIGHT	—	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
		CUSTOMER DRAWING		A2	00779	C=435668	—
		SCALE	4:1	SHEET	1 of 2	REV	AM2

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00		-	SEE SHEET 1	-	-	-




FIG 2




FIG 5




FIG 3




FIG 6




FIG 4





FIG 7

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R.TALLEY 02JAN90		 TE Connectivity			
		CHK R.MILLER 03JAN90					
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD H.LEITER 03JAN90		NAME	
		0 PLC ± -		PRODUCT SPEC		SWITCH ASSY, DIP, TYPE C, 7100 SERIES, SPST, LOW PROFILE -	
		1 PLC ± -		—			
		2 PLC ± -		—			
		3 PLC ± .005		APPLICATION SPEC		SIZE	
		4 PLC ± -		—		CAGE CODE	
		ANGLES ± -				DRAWING NO	
MATERIAL		FINISH		WEIGHT —		RESTRICTED TO	
				A2 00779 C=435668		—	
				CUSTOMER DRAWING			
				SCALE 4:1		SHEET 2 of 2	
						REV. AM2	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.