



| NO. | DESCRIPTION | PART NO. | QTY | MATERIAL | DRW NO. | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSULATOR | | 1 | LCP | | UL94-V0 |
| 2 | CONTACT | | 8 | PHOS-BRONZE | | CONT AREA: Au PLATEING TAIL: Au PLATING |
| 3 | C/D CONTACT | | 1 | PHOS-BRONZE | | CONT AREA: Au PLATEING TAIL: Au PLATING |
| 4 | COIL SPRING 1 | | 1 | SWP | | |
| 5 | E/J BAR | | 1 | PPS | | UL94 V-0 |
| 6 | CAM BAR | | 1 | SUS | | |
| 7 | SHIELD PLATE | | 1 | SUS | | TAIL: Au PLATING |





RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT




KED

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

11.2.02

| TOLERANCE / 一般公差 (S) | PRODUCT SPEC / 製品規格 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X <10 ±0.2<br>10≦ X <30 ±0.25<br>30≦ X ±0.3 | UNIT mm | ANGLE 3RD | A | DCN-074 | 1-27-11 | S.HORINO | |
| ANGLE / 角度 ±3° | SCALE N/S | DATE 8-05-10 | 0 | EDN-401 | 8-05-10 | S.HORINO | H.SADATOKU |
| DRAWN H.SADATOKU | DESIGNED S.HORINO | CHECKED | APPROVED H.SADATOKU | NO. | EDN/DCN | DATE | ISSUE | CHECKED | APPROVED |

PART NAME / 品名: SERIES 5138 Micro-SD ASSY
TYPE PUSH/PUSH NORMAL H=1.6

PART NO. / 型番: 00 5138 008 100 858 +

KYOCERA KYOCERA ELCO CORPORATION

DWG NO. / 図番: BJS 5138018


SHEET 1/2 REV A

| NO. | DESCRIPTION | PART NO. | QTY | MATERIAL | DRW NO. | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|

注 記
NOTES

1. テールコプラナリティー: 0.08mmMAX.
COPLANARITY: 0.08mmMAX.

2. 回路構成
CIRCUIT





3. 基体側カードスロット蓋設置の事, CAP FOR THE CARD SLOT
落下衝撃時にカードが飛び出す恐れがある為、基体側カードスロット蓋を設置する必要が有ります。
THE MAIN UNIT SHALL HAVE A CAP FOR THE CARD SLOT IN ORDER TO PREVENT THE CARD FROM POPPING OUT WHEN DROPPING IMPACT IS APPLIED.

4. 製造ロット番号表示
LOT. NO. 0325XX
製造年 YEAR
製造月 MONTH
製造ラインコード LINE CODE
製造日付 DATE

5. 型 番
P/N 00 5138 008 100 858 +
シリーズ SERIES
極 数 NO.OF POS.


6. めっき仕様・範囲
PLATING (AREA)
めっき範囲は、めっき加工が最低限実施されていなければならない箇所とする。
THE FOLLOWING SPECIFIED AREAS SHALL BE PLATED FOR SURE.



CONTACT




C/D CONTACT




SHIELD PLATE

| PLATING THICKNESS | UNDER COAT | ZONE-X | ZONE-Y |
|---|---|---|---|
| CONTACT | Ni1mMIN. | Au 0.03mMIN. | Au 0.2mMIN. |
| C/D CONTACT | | | |
| SHIELD PLATE | Ni0.5mMIN. | Au 0.03mMIN. | |


※CONTACT先端部は、テールカットを行っている為、破断面となります。
(先端破断面部へのめっき塗布無し)
THE SURFACE OF CONTACT ENDS ARE RUPTURED (NOT PLATED) BECAUSE TAILS ARE CUT.




DETAIL "A" (S=10/1)



DETAIL "B" (S=10/1)



DETAIL "C" (S=10/1)



SECT. X-X (S=10/1)

11.2.02

KED

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH RoHS REGULATIONS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| REFER TO | SHEET 1/2 | | | | | |
| NO. | EDN/DCN | DATE | ISSUE | CHECKED | APPROVED | |

TOLERANCE / 一般公差 (S)
X <10 ±0.2
10≦ X <30 ±0.25
30≦ X ±0.3
ANGLE / 角度 ±3°

PRODUCT SPEC / 製品規格

UNIT: mm
ANGLE: 3RD
SCALE: N/S
DATE: 8-05-10

PART NAME / 品名
SERIES 5138 Micro-SD ASSY
TYPE PUSH/PUSH NORMAL H=1.6

| DRAWN | DESIGNED | CHECKED | APPROVED |
|---|---|---|---|
| H.SADATOKU | S.HORINO | | H.SADATOKU |

PART NO. / 型番
00 5138 008 100 858 +

KYOCERA
KYOCERA ELCO CORPORATION

DWG NO. / 図番
BJS 5138018

SHEET REV
2/2 A

8 7 6 5 4 3 2 1


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.




**Как с нами связаться**

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
**Факс:** 8 (812) 320-02-42
**Электронная почта:** org@eplast1.ru
**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.