

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION
ALL RIGHTS RESERVED.

- N/A -

© COPYRIGHT N/A By -

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
-	-		S2	REVISED PER ECO-12-009804	22JUN12	PY DM

D

C

B




A

D

C

B

A



533285

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±	-
1 PLC	±	-
2 PLC	±	-
3 PLC	±	.005
4 PLC	±	-
ANGLES	±	-
FINISH	-	

29-OCT-84
R. SEIFRIED
29-OCT-84
L. CASTAGNA
29-OCT-84
L. CASTAGNA

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

RECEPTACLE ASSEMBLY
BOX II, 4-ROW
W/.149 SOLDER TAILS

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=533285

RESTRICTED TO

SCALE
4:1

SHEET
1 of 2

REV
S2

- | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------|-------|-------|-----|------------|
| $\triangle_5$ | 7.400 | 74 | 7.524 | 7.950 | 8.250 | 300 | 6-533285-2 |
| | | | | | | | |
| $\triangle_5$ | 6.400 | 64 | 6.524 | 6.950 | 7.250 | 260 | 6-533285-0 |
| $\triangle_5$ | 5.900 | 59 | 6.024 | 6.450 | 6.750 | 240 | 5-533285-9 |
| | | | | | | | |
| $\triangle_5$ | 4.900 | 49 | 5.024 | 5.450 | 5.750 | 200 | 5-533285-7 |
| $\triangle_5$ | 4.400 | 44 | 4.524 | 4.950 | 5.250 | 180 | 5-533285-6 |
| $\triangle_5$ | 3.900 | 39 | 4.024 | 4.450 | 4.750 | 160 | 5-533285-5 |
| $\triangle_5$ | 3.400 | 34 | 3.524 | 3.950 | 4.250 | 140 | 5-533285-4 |
| $\triangle_5$ | 3.100 | 31 | 3.224 | 3.650 | 3.950 | 128 | 5-533285-3 |
| $\triangle_5$ | 2.900 | 29 | 3.024 | 3.450 | 3.750 | 120 | 5-533285-2 |
| $\triangle_5$ | 2.400 | 24 | 2.524 | 2.950 | 3.250 | 100 | 5-533285-1 |
| $\triangle_3$ | 5.700 | 57 | 5.824 | 6.250 | 6.550 | 232 | 3-533285-5 |

[illegible]

OBSOLETE	.900	9	1.024	1.450	1.750	40	1-533285-5
OBSOLETE	4.700	47	4.824	5.250	5.550	192	1-533285-4
OBSOLETE	1.600	16	1.724	2.150	2.450	68	1-533285-3

- | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------|-------|-------|-----|------------|
| $\triangle_3$ | 7.400 | 74 | 7.524 | 7.950 | 8.250 | 300 | 1-533285-2 |
| $\triangle_3$ | 6.900 | 69 | 7.024 | 7.450 | 7.750 | 280 | 1-533285-1 |
| $\triangle_3$ | 6.400 | 64 | 6.524 | 6.950 | 7.250 | 260 | 1-533285-0 |
| $\triangle_3$ | 5.900 | 59 | 6.024 | 6.450 | 6.750 | 240 | 533285-9 |
| $\triangle_3$ | 5.400 | 54 | 5.524 | 5.950 | 6.250 | 220 | 533285-8 |
| $\triangle_3$ | 4.900 | 49 | 5.024 | 5.450 | 5.750 | 200 | 533285-7 |
| $\triangle_3$ | 4.400 | 44 | 4.524 | 4.950 | 5.250 | 180 | 533285-6 |
| $\triangle_3$ | 3.900 | 39 | 4.024 | 4.450 | 4.750 | 160 | 533285-5 |
| $\triangle_3$ | 3.400 | 34 | 3.524 | 3.950 | 4.250 | 140 | 533285-4 |
| $\triangle_3$ | 3.100 | 31 | 3.224 | 3.650 | 3.950 | 128 | 533285-3 |
| $\triangle_3$ | 2.900 | 29 | 3.024 | 3.450 | 3.750 | 120 | 533285-2 |
| $\triangle_3$ | 2.400 | 24 | 2.524 | 2.950 | 3.250 | 100 | 533285-1 |

E	D	C	B	A	POSN	PART NUMBER
---	---	---	---	---	------	-------------



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. SEIFRIED 29-OCT-84		 TE Connectivity	
		CHK L. CASTAGNA 29-OCT-84			
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME RECEPTACLE ASSEMBLY BOX II, 4-ROW W/.149 SOLDER TAILS	
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± .005 4 PLC ± - ANGLES ± -			
MATERIAL		FINISH			
					
		WEIGHT -		SIZE A2	
				CAGE CODE 00779	
				DRAWING NO C-533285	
				RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 4:1 SHEET 2 of 2 REV S2	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.