

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

LOC	DIST	REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
		REVISED PER ECO-10-005822		18MAR10	HMR	CR


MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC POLYESTER, UL94V-O, BLACK
LEVER: THERMOPLASTIC, UL94V-O, WHITE, UNLESS OTHERWISE NOTED.
TERMINAL: BRIGHT ACID TIN OVER COPPER ALLOY

ELECTRICAL:
MAXIMUM CURRENT: 10A
OPERATING VOLTAGE: 150/300V (LIMITED RATINGS)
WIRE RANGE: 16-22 STRANDED ONLY


ENVIRONMENTAL:
MAX OPERATING TEMP: 130°C

- 1 MARKED WITH WHITE PERMANENT INK.
- 2 SUITABLE FOR STRANDED WIRE ONLY, 16-22 AWG. DO NOT USE FUSED OR TINNED WIRED
- 3 TYCO ELECTRONICS LOGO LOCATED IN APPROXIMATE AREA SHOWN


SEE FIGURE 1 SEE FIGURE 1	3.20	3.000	16	2SV-16	2-1437671-1
	3.00	2.800	15	2SV-15	2-1437671-0
	2.80	2.600	14	2SV-14	1-1437671-9
	2.60	2.400	13	-	1-1437671-8
	2.60	2.400	13	-	1-1437671-7
	2.60	2.400	13	2SV-13	1-1437671-6
	2.40	2.200	12	2SV-12	1-1437671-5
	2.20	2.000	11	2SV-11	1-1437671-4
	2.00	1.800	10	2SV-10	1-1437671-3
	1.80	1.600	9	2SV-09	1-1437671-2
	1.60	1.400	8	2SV-08	1-1437671-1
	1.40	1.200	7	2SV-07	1-1437671-0
SEE FIGURE 3	1.20	1.000	6	2SV-06	1437671-9
	1.00	.800	5	2SV-05	1437671-7
	.80	.600	4	2SV-04	1437671-6
	.60	.400	3	2SV-03	1437671-4
	.40	.200	2	-	1437671-2
	.40	.200	2	2SV-02	1437671-1
DIM B REF		DIM A	NO. OF POS.	CATALOG NUMBER	TE NUMBER



2SV-07 AS SHOWN



RECOMMENDED BOARD LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL 14JUN02	 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608				
DIMENSIONS: INCHES		CHK C RICHARD 1/22/03					
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± .01 3 PLC ± .010 4 PLC ± - ANGLES ± -	APVD C RICHARD 1/22/03	NAME 2SV 5.08mm SCREWLESS				
		PRODUCT SPEC —					
		APPLICATION SPEC —					
		WEIGHT —					
MATERIAL —	FINISH —	SIZE A3		CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1437671-1	RESTRICTED TO —	
CUSTOMER DRAWING					SCALE 2:1	SHEET 1 OF 2	REV D4


4

3


2

1


LOC	DIST	REVISIONS					
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—




1437671-2



1-1437671-7



1-1437671-8

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL	14JUN02	 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608					
DIMENSIONS: INCHES		CHK C RICHARD	1/22/03						
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± .01 3 PLC ± .010 4 PLC ± - ANGLES ± -	APVD C RICHARD	1/22/03	NAME 2SV 5.08mm SCREWLESS					
		PRODUCT SPEC —							
		APPLICATION SPEC —		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
		MATERIAL —	FINISH —	WEIGHT —	A3	00779	C-1437671-1	—	
CUSTOMER DRAWING				SCALE	2:1	SHEET	2 OF 2	REV	D4



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.