

14118 Stowe Drive, Suite B | Poway, CA 92064
 TEL: (858) 621-2700 | FAX: (858) 486-1927
 URL: www.zcomm.com
 EMAIL: applications@zcomm.com


Voltage-Controlled Oscillator Surface Mount Module

Applications

- Digital Cellular
- Data Links
- WLANs

Application Notes

- AN-101: Mounting and Grounding
- AN-102: Output Loading
- AN-107: Manual Soldering



Performance Specifications


	Min	Typ	Max	Units
Oscillation Frequency Range	690		710	MHz
Phase Noise @ 10 kHz offset (1 Hz BW)		-101		dBc/Hz
Harmonic Suppression (2nd)		-5		dBc
Tuning Voltage	1		4	Vdc
Tuning Sensitivity (avg.)		22		MHz/V
Power Output	4	6	8	dBm
Load Impedance		50		Ω
Input Capacitance			125	pF
Pushing			2	MHz/V
Pulling (14 dB Return Loss, Any Phase)			6	MHz
Operating Temperature Range	-40		85	$^{\circ}\text{C}$
Package Style	MINI-14S-L			

Power Supply Requirements


	Min	Typ	Max	Units
Supply Voltage (Vcc, nom.)		5		Vdc
Supply Current (Icc)		15	18	mA

Additional Notes


Tuning Curve, typ.




Power Curve, typ.



Footprint



Physical Dimensions



LFSuffix = RoHS Compliant. All specifications are subject to change without notice.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.