






LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
AD	25	K		REVISED PER EC 0512-0287-05	10DEC05	JDP AMS
		K1		REVISED PER ECO-09-021510	12SEP09	KK AEG



SECTION T-T



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. K. SEIFRIED 6-19-90	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608		
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK G. SKIPPER 6-19-90	NAME		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD G. SKIPPER 6-19-90	PRODUCT SPEC		
0 PLC ± -		APPLICATION SPEC		SIZE A1	
1 PLC ± -		WEIGHT			
2 PLC ± -		SCALE		SHEET 1 OF 2	
3 PLC ± 0.13 [.005]		CUSTOMER DRAWING			
4 PLC ± -		REV		K1	
ANGLES ± -		REV			
FINISH		REV			

LOC	DIST	REVISIONS				
AD	25	REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
				SEE SHEET 1		

- 1

HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR—NATURAL.
- 2

CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY.
- 3

CONTACT FINISH: .00127—.00254 [.000050—.000100] NICKEL UNDERPLATE ALL OVER; .00076 [.000030] GOLD PLATE IN CONTACT AREA, TIN—LEAD PLATED SOLDER TAILS.
- 4

SOLDER TAILS MUST FIT HOLE PATTERN AS SHOWN ON THE RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT.
- 5

DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.
- 6

PART NUMBER IS OBSOLETE.
- 7

QUANTITIES OF VOID CORING ARE DEPENDENT ON THE POSITION SIZE OF THE HOUSING.
- 8

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

	6										9-533443-5
8	OBSOLETE	164.46 [6.475]	152.40 [6.000]	60	152.40 [6.000]	60	318.11 [12.524]	328.93 [12.950]	336.55 [13.250]	488	533443-8
	6	156.84 [6.175]	144.78 [5.700]	57	144.78 [5.700]	57	302.87 [11.924]	313.69 [12.350]	321.31 [12.650]	464	533443-7
	6	149.22 [5.875]	137.16 [5.400]	54	137.16 [5.400]	54	287.63 [11.324]	298.45 [11.750]	306.07 [12.050]	440	533443-6
		141.60 [5.575]	129.54 [5.100]	51	129.54 [5.100]	51	272.39 [10.724]	283.21 [11.150]	290.83 [11.450]	416	533443-5
	6										533443-4
	6	126.36 [4.975]	114.30 [4.500]	45	114.30 [4.500]	45	241.91 [9.524]	252.73 [9.950]	260.35 [10.250]	368	533443-3
	6										533443-2
	6	111.12 [4.375]	99.06 [3.900]	39	99.06 [3.900]	39	211.43 [8.324]	222.25 [8.750]	229.87 [9.050]	320	533443-1
		K	G	F	E	D	C	B	A	POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
ANGLES

± —
± —
± —
± 0.13 [.005]
± —
± —

MATERIAL

12

3

DWN
R. K. SEIFRIED
06/19/90

CHK
G. SKIPPER
06/19/90

APVD
—

NAME

PRODUCT SPEC
—

APPLICATION SPEC
—

WEIGHT
—

Tyco Electronics

Tyco Electronics Corporation
Harrisburg, PA 17105—3608

HDI, 4 ROW, RECEPTACLE ASSEMBLY,
1 GUIDE PIN, 3 MOUNTING HOLES, 3.05[.120]
LONG SOLDER TAILS, 0.00076[.000030] GOLD PLATE

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
533443

RESTRICTED TO
—

CUSTOMER DRAWING

SCALE
4:1

SHEET
2

OF
2

REV
K1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.