






REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-


D




2343988-2
UNMARKED DIMENSIONS SAME AS 2343988-1
SCALE 2:1




A MAX
AFTER MODULE
INSERTION




C




2343988-3
UNMARKED DIMENSIONS SAME AS 2343988-1
SCALE 2:1





AMAX
AFTER MODULE
INSERTION




B






1-2343988-1
WITHOUT REAR EONS
UNMARKED DIMENSIONS SAME AS 2343988-1
SCALE 2:1





A



1-2343988-2
WITHOUT REAR EONS
UNMARKED DIMENSIONS SAME AS 2343988-2
SCALE 2:1



1-2343988-3
WITHOUT REAR EONS
UNMARKED DIMENSIONS SAME AS 2343988-3
SCALE 2:1



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	J. WANG	10OCT2018	 TE Connectivity			
		CHK	S. HAN	10OCT2018				
		APVD	S. HAN	10OCT2018	NAME			
					CAGE WITH HEATSINK THRU BEZEL, 1X4, QSFP DD			
					SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
					A2	-	©-2343988	-
					SCALE		SHEET	REV
					1:1		2 OF 6	A

D

C

B


A

D


C

B


A




CAGE ASSEMBLY OMITTED FOR CLARITY




CAGE ASSEMBLY OMITTED FOR CLARITY




SINGLE SIDE MOUNTING




BELLY TO BELLY MOUNTING

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. WANG 10OCT2018	 TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK S. HAN 10OCT2018				
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD S. HAN 10OCT2018	NAME CAGE WITH HEATSINK THRU BEZEL, 1X4, QSFP DD			
	0 PLC ±0.25	PRODUCT SPEC	SIZE		DRAWING NO	
	1 PLC ±0.25	APPLICATION SPEC	A2		C-2343988	
MATERIAL	2 PLC ±0.25	WEIGHT	CAGE CODE		RESTRICTED TO	
-	3 PLC ±	-	-		-	
-	4 PLC ±	CUSTOMER DRAWING	SCALE		SHEET	
	ANGLES ±		1:1		3 OF 6	
	FINISH ±				REV	
	-				A	
	-					



P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



RECOMMENDED PCB LAYOUT
BELLY TO BELLY
SCALE 3:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± 0.25
1 PLC ± 0.25
2 PLC ± 0.25
3 PLC $\pm$
4 PLC $\pm$
ANGLES $\pm$
FINISH -

-

DWN J. WANG 10OCT2018
CHK S. HAN 10OCT2018
APVD S. HAN 10OCT2018

PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
CAGE WITH HEATSINK
THRU BEZEL, 1X4, QSFP DD

SIZE A2
CAGE CODE -
DRAWING NO. C-2343988

RESTRICTED TO
-

SCALE 2:1
SHEET 5 OF 6
REV A


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

D


C

B


A



DETAIL B
SCALE 5:1



DETAIL C
SCALE 5:1



DETAIL D
SCALE 5:1

D

C

B

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. WANG	10OCT2018	 TE Connectivity		
		CHK S. HAN	10OCT2018			
		APVD S. HAN	10OCT2018			
		PRODUCT SPEC -				
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME CAGE WITH HEATSINK THRU BEZEL, 1X4, QSFP DD		
		0 PLC ±0.25 1 PLC ±0.25 2 PLC ±0.25 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH ±		SIZE A2		
MATERIAL -		-		CAGE CODE -		
				DRAWING NO C-2343988		
				RESTRICTED TO -		
				SCALE 2:1 SHEET 6 OF 6 REV A		
				CUSTOMER DRAWING		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.