



The 4600 Series Coil Cord is for use with Single-Wire Wrist Straps and SCS Workstation Monitors. Coil Cord features a segmented strain relief and a single bundle of tinsel conductors which provide long cord life and easy movement. Having a 1 megohm current limiting resistor (at the end to attach to the wristband), the Coil Cord meets the resistance requirements of ANSI/ESD S20.20, EIA 625. Alligator clip is included. Made in China.

Specifications	Typical Value
Tensile strength	> 15 lbs. (6.8 kg)
Flex life average	1,000,000 cycles
Resistance end-to-end	1 Megohm ± 20%
Resistor type	1 Megohm ± 20%
Plug Size	3.4mm
Plug Type	Straight
Color	Black

Item	Description
<u>4610</u>	Lightweight Coil Cord, 5 ft., 4mm snap
<u>4611</u>	Lightweight Coil Cord, 10 ft., 4mm snap

Unless otherwise noted, tolerance ±10%
Specifications and procedures subject to change without notice.



4610/4611 COIL CORD

PHONE (919) 718-0000

926 JR Industrial Drive, Sanford, NC 27332 WEB SITE: StaticControl.com

DRAWING NUMBER 4610/4611 DATE October 2015



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001:
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина,

дом 2, корпус 4, литера А.