







full range of P/N's and
dimensions shown on page 2/2



		All Dimensions in mm Original Size DIN A4		Scale 2:1		Free size tol. IEC 60603-13		Ref.					
								Sub.					
		All rights reserved		Created by STORCK		Inspected by LEHNERT		Standardisation HOFFMANN		Date 2016-06-14		State Final Release	
		Department EC PD - DE											
				Title SEK 18 strain relief								Doc-Key / ECM-Nr. 100631528/UGD/001/A 500000105326	
				Type TB		Number 09185XX9002						Rev. A	
												Page 1/2	

	1	2	3	4																																																																						
A																																																																										
B																																																																										
C																																																																										
D																																																																										
E																																																																										
F	<table border="1"> <thead> <tr> <th>no. of contacts</th> <th>part number</th> <th>remark</th> <th>dimension A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>06</td><td>09 18 506 9002</td><td rowspan="12">-</td><td>12,2</td></tr> <tr><td>10</td><td>09 18 510 9002</td><td>17,3</td></tr> <tr><td>14</td><td>09 18 514 9002</td><td>22,4</td></tr> <tr><td>16</td><td>09 18 516 9002</td><td>24,9</td></tr> <tr><td>20</td><td>09 18 520 9002</td><td>30,0</td></tr> <tr><td>26</td><td>09 18 526 9002</td><td>37,6</td></tr> <tr><td>30</td><td>09 18 530 9002</td><td>42,7</td></tr> <tr><td>34</td><td>09 18 534 9002</td><td>47,8</td></tr> <tr><td>40</td><td>09 18 540 9002</td><td>55,4</td></tr> <tr><td>50</td><td>09 18 550 9002</td><td>68,1</td></tr> <tr><td>60</td><td>09 18 560 9002</td><td>80,8</td></tr> <tr><td>64</td><td>09 18 564 9002</td><td>85,9</td></tr> <tr><td>06</td><td>09 18 506 9002 58U</td><td rowspan="6">bulk packaging - 5000 pieces</td><td>12,2</td></tr> <tr><td>10</td><td>09 18 510 9002 58U</td><td>17,3</td></tr> <tr><td>14</td><td>09 18 514 9002 58U</td><td>22,4</td></tr> <tr><td>16</td><td>09 18 516 9002 58U</td><td>24,9</td></tr> <tr><td>20</td><td>09 18 520 9002 58U</td><td>30,0</td></tr> <tr><td>26</td><td>09 18 526 9002 58U</td><td>37,6</td></tr> <tr><td>30</td><td>09 18 530 9002 58U</td><td rowspan="3">bulk packaging - 3000 pieces</td><td>42,7</td></tr> <tr><td>34</td><td>09 18 534 9002 58U</td><td>47,8</td></tr> <tr><td>40</td><td>09 18 540 9002 58U</td><td>55,4</td></tr> </tbody> </table>				no. of contacts	part number	remark	dimension A	06	09 18 506 9002	-	12,2	10	09 18 510 9002	17,3	14	09 18 514 9002	22,4	16	09 18 516 9002	24,9	20	09 18 520 9002	30,0	26	09 18 526 9002	37,6	30	09 18 530 9002	42,7	34	09 18 534 9002	47,8	40	09 18 540 9002	55,4	50	09 18 550 9002	68,1	60	09 18 560 9002	80,8	64	09 18 564 9002	85,9	06	09 18 506 9002 58U	bulk packaging - 5000 pieces	12,2	10	09 18 510 9002 58U	17,3	14	09 18 514 9002 58U	22,4	16	09 18 516 9002 58U	24,9	20	09 18 520 9002 58U	30,0	26	09 18 526 9002 58U	37,6	30	09 18 530 9002 58U	bulk packaging - 3000 pieces	42,7	34	09 18 534 9002 58U	47,8	40	09 18 540 9002 58U	55,4
no. of contacts	part number	remark	dimension A																																																																							
06	09 18 506 9002	-	12,2																																																																							
10	09 18 510 9002		17,3																																																																							
14	09 18 514 9002		22,4																																																																							
16	09 18 516 9002		24,9																																																																							
20	09 18 520 9002		30,0																																																																							
26	09 18 526 9002		37,6																																																																							
30	09 18 530 9002		42,7																																																																							
34	09 18 534 9002		47,8																																																																							
40	09 18 540 9002		55,4																																																																							
50	09 18 550 9002		68,1																																																																							
60	09 18 560 9002		80,8																																																																							
64	09 18 564 9002		85,9																																																																							
06	09 18 506 9002 58U	bulk packaging - 5000 pieces	12,2																																																																							
10	09 18 510 9002 58U		17,3																																																																							
14	09 18 514 9002 58U		22,4																																																																							
16	09 18 516 9002 58U		24,9																																																																							
20	09 18 520 9002 58U		30,0																																																																							
26	09 18 526 9002 58U		37,6																																																																							
30	09 18 530 9002 58U	bulk packaging - 3000 pieces	42,7																																																																							
34	09 18 534 9002 58U		47,8																																																																							
40	09 18 540 9002 58U		55,4																																																																							
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2"> All Dimensions in mm Original Size DIN A4 </td> <td>Scale 1:1</td> <td colspan="2">Free size tol.</td> <td>Ref.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Sub.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">  </td> <td>All rights reserved</td> <td>Created by STORCK</td> <td>Inspected by LEHNERT</td> <td>Standardisation HOFFMANN</td> <td>Date 2016-06-14</td> </tr> <tr> <td>Department EC PD - DE</td> <td colspan="3"></td> <td>State Final Release</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"> HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp </td> <td colspan="3"> Title SEK 18 strain relief </td> <td> Doc-Key / ECM-Nr. 100631528/UGD/001/A 500000105326 </td> </tr> <tr> <td> Type TB </td> <td colspan="2"> Number 09185XX9002 </td> <td> Rev. A </td> </tr> </table>						All Dimensions in mm Original Size DIN A4	Scale 1:1	Free size tol.		Ref.			Sub.		All rights reserved	Created by STORCK	Inspected by LEHNERT	Standardisation HOFFMANN	Date 2016-06-14	Department EC PD - DE				State Final Release	HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp		Title SEK 18 strain relief			Doc-Key / ECM-Nr. 100631528/UGD/001/A 500000105326	Type TB	Number 09185XX9002		Rev. A																																								
	All Dimensions in mm Original Size DIN A4	Scale 1:1	Free size tol.				Ref.																																																																			
				Sub.																																																																						
	All rights reserved	Created by STORCK	Inspected by LEHNERT	Standardisation HOFFMANN	Date 2016-06-14																																																																					
	Department EC PD - DE				State Final Release																																																																					
HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp		Title SEK 18 strain relief			Doc-Key / ECM-Nr. 100631528/UGD/001/A 500000105326																																																																					
		Type TB	Number 09185XX9002		Rev. A																																																																					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HARTING:

[09185109002](#) [09185269002](#) [09185509002](#) [09185609002](#) [09185169002](#) [09185209002](#) [09185649002](#)
[09185069002](#) [09185349002](#) [09185309002](#) [09185149002](#) [09185409002](#) [0918506900258U](#) [0918534900258U](#)
[0918514900258U](#) [0918510900258U](#) [0918526900258U](#) [0918530900258U](#) [0918516900258U](#) [0918540900258U](#)
[0918520900258U](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.