








	OBSOLETE	3.18 [.125]	NO	B	45.72 [1.800]	44.70 [1.760]	65.79 [2.59]	15.49 [.610]	10	33	45	1=5650090=4
		3.56 [.140]	NO	A	26.67 [1.050]	25.65 [1.010]	46.74 [1.84]	15.49 [.610]	10	18	30	1-5650090-3
	OBSOLETE	3.56 [.140]	NO	C	55.88 [2.200]	54.86 [2.160]	110.24 [4.34]	49.78 [1.960]	37	41	80	1=5650090=1
		2.54 [.100]	NO	C	55.88 [2.200]	54.86 [2.160]	110.24 [4.34]	49.78 [1.960]	37	41	80	5650090-9
		2.54 [.100]	NO	B	17.78 [.700]	16.76 [.660]	37.85 [1.49]	15.49 [.610]	10	11	23	5650090-7
		2.54 [.100]	NO	A	26.67 [1.050]	25.65 [1.010]	46.74 [1.84]	15.49 [.610]	10	18	30	5650090-6
		2.54 [.100]	NO	A	39.37 [1.550]	38.35 [1.510]	59.44 [2.34]	15.49 [.610]	10	28	40	5650090-3
		2.54 [.100]	NO	B	45.72 [1.800]	44.70 [1.760]	65.79 [2.59]	15.49 [.610]	10	33	45	5650090-2
		2.54 [.100]	YES	A	59.69 [2.350]	58.67 [2.310]	79.76 [3.14]	15.49 [.610]	10	44	56	5650090-1



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN AL FRANTUM	24 JAN 05	 TE Connectivity					
DIMENSIONS:		CHK AL FRANTUM	24 JAN 05	NAME CONNECTOR ASSEMBLY, DUAL POSITION, .050 SERIES					
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD							
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.25 [.010] 3 PLC ± 0.12 [.005] 4 PLC ± - ANGLES ± 2°	PRODUCT SPEC 108-14034							
	FINISH	114-26012							
MATERIAL		WEIGHT	-	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
 	 			A1	00779	C=5650090	-		
CUSTOMER DRAWING				SCALE	5:1	SHEET	1 of 2	REV	P




RECOMMENDED CONNECTOR MOUNTING HOLE PATTERN B
(CONNECTOR SIDE SHOWN)



RECOMMENDED CONNECTOR MOUNTING HOLE PATTERN C



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN 24 JAN 05 AL FRANTUM CHK 24 JAN 05 AL FRANTUM APVD		 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
mm		0 PLC ± . 1 PLC ± . 2 PLC ± . 3 PLC ± . 4 PLC ± . ANGLES ± 2°		CONNECTOR ASSEMBLY, DUAL POSITION, .050 SERIES	
		PRODUCT SPEC 108-14034 APPLICATION SPEC 114-26012		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 C=5650090	
MATERIAL SEE SHEET 1		FINISH SEE SHEET 1		RESTRICTED TO	
		WEIGHT		—	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1 SHEET 2 of 2 REV P	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.