THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION – ,– .
© COPYRIGHT – TE Connectivity Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC, UL94V–0, BLACK.
TERMINALS: BRIGHT TIN OVER COPPER ALLOY.
SCREWS: #6–32 STEEL, ZINC PLATING W/ CLEAR CHROMATE, EXCEPT WHERE NOTED.

ELECTRICAL:
CURRENT RATING UL/CSA:
CLASS C: 20A,300V.
CLASS D: 5A,600V.
WIRE RANGE: 12–22 AWG

MECHANICAL:
RECOMMENDED TORQUE: 7 IN–LB.
OPERATING TEMP.: 105°C MAX.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E2	PN 4–1437666–5 STATUS CHANGED TO ACTIVE	23JAN2018	RK	PS

1 SPECIAL PACKAGING.

2 SCREWS: 6–32 BRASS, NICKEL PLATED.





~~9–1546702–0~~ OBSOLETE





~~4–1437666–4~~ OBSOLETE

OBSOLETE	9.436	25	JC6–W408–25	2–1546702–1
	9.061	24	JC6–W408–24	2–1546702–0
	8.686	23	JC6–W408–23	1–1546702–9
	8.311	22	JC6–W408–22	1–1546702–8
	7.936	21	JC6–W408–21	1–1546702–7
	7.561	20	JC6–W408–20	1–1546702–6
	7.186	19	JC6–W408–19	1–1546702–5
	6.811	18	JC6–W408–18	1–1546702–4
	6.436	17	JC6–W408–17	1–1546702–3
	6.061	16	JC6–W408–16	1–1546702–2
	5.686	15	JC6–W408–15	1–1546702–1
	5.311	14	JC6–W408–14	1–1546702–0
	4.936	13	JC6–W408–13	1546702–9
	4.561	12	JC6–W408–12	4–1437666–6
	4.186	11	JC6–W408–11	1546702–8
	3.811	10	JC6–W408–10	1546702–7
	3.436	9	JC6–W408–09	1546702–6
	3.061	8	JC6–W408–08	1546702–5
	2.686	7	JC6–W408–07	1546702–4
	2.311	6	JC6–W408–06	1546702–3
2	1.936	5	JC6–W406–05	3–796985–7
	1.936	5	JC6–W408–05	1546702–2
2	1.561	4	JC6–W406–04	3–796985–6
	1.561	4	JC6–W408–04	4–1437666–5
1 OBSOLETE	1.936	3	JC6–W408–03–237	~~9–1546702–0~~
	1.186	3	JC6–W408–03–147	~~4–1437666–4~~
	1.186	3	JC6–W408–03	4–1437666–3
OBSOLETE	.811	2	JC6–W408–02	~~1546702–1~~
	DIM A	NO. OF POS.	CATALOG NUMBER	PART NO.



MOUNTING PANEL LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± .01
3 PLC ± .005
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL –
FINISH –

DWN S SCHLEGEL 5/27/03
CHK S. YODER 5/27/03
APVD S. YODER 5/27/03
PRODUCT SPEC –
APPLICATION SPEC –
WEIGHT

TE Connectivity Ltd.

NAME – JC6–W408–XX ASSEMBLY

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C–4–1437666–3	–

CUSTOMER DRAWING | SCALE NTS | SHEET 1 OF 1 | REV E2

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.