




LOC		DIST		REVISIONS				
FX		00		REV	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
				S10	REVISED PER ECO-09-009758	23APR2009	DLD	DCM
				S11	REVISED PER ECO-09-028550	29DEC2009	DLD	DCM




KEYING OPTION "A"
1438082-1



SHOWN WITH CAM LEVER AND SPACER
IN LOADED POSITION WITH
OPTIONAL WIRESHIELD




KEYING OPTION "B"
1438082-2




- MATERIAL:
- HARNESS - 35% GLASS FILLED PA66, BLACK
 - ALT MAT'L: HARNESS - 30% GLASS FILLED sPS, BLACK
 - SPACER - 40% GLASS FILLED PPS+PA66, RED
 - ALT MAT'L: 30% GLASS FILLED sPS, RED
 - ALT MAT'L: 35% GLASS FILLED PA66, RED
 - COVER - 35% GLASS FILLED PA66, BLACK
 - ALT MAT'L: COVER - 30% GLASS FILLED LCP, BLACK
 - CAM LEVER - 35% GLASS FILLED NYLON, GRAY
 - GROMMET - SILICONE, BROWN
 - PERIMETER SEAL - SILICONE, GREEN

2. CAM LEVER AND SPACER ARE SHIPPED IN PRE-LATCH POSITION.
- SEE PINOUT CHART ON SHEETS 2, 3 AND 4 FOR CLOSED CIRCUIT CONFIGURATIONS.
- CAVITIES WITH A NUMERIC SYMBOL INDICATES CLOSED TERMINAL LOCATIONS.
BLANK CAVITIES INDICATE OPEN TERMINAL HOLE LOCATIONS.



SCALE 1:1



SECTION B-B

SEE PINOUT CHARTS		PART NUMBER	
DWN R. VESTAL 01AUG2003		Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
CHK D. STRAUSSER 01AUG2003		NAME 46 WAY PCM CONNECTOR HARNESS ASSEMBLY	
APVD D. STRAUSSER 01AUG2003		SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
PRODUCT SPEC		RESTRICTED TO	
APPLICATION SPEC		A 00779 C=1438082	
WEIGHT		SCALE 4:1 SHEET 1 OF 5	
CUSTOMER DRAWING		REV S11	

LOC	DIST	REVISIONS					
FX	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-	-

45	43				39	37	36	35			31					24						18	17	16		14	13	12			9		7	6			2	1	9-1438082-7	2LIT-14A464-SD-051					
			42																		20	18			15	14			11	10		8	7			4	3	2	1	9-1438082-6	2LIT-14A464-SD-050				
			42																		20	18							11	10									1	9-1438082-5	2LIT-14A464-SD-049				
			42																		20	18							11	10									2	1	9-1438082-4	2LIT-14A464-SD-048			
								35							27																									9-1438082-3	2LIT-14A464-SD-047				
	45	43					36	35			32	31				24		21		19	18	17	16		14		12						7	6					1	9-1438082-1	2LIT-14A464-SD-046				
46											31																														9-1438082-0	2LIT-14A464-SD-045			
											31					24								16									8						3	2	8-1438082-9	2LIT-14A464-SD-044			
															27																										8-1438082-8	2LIT-14A464-SD-043			
	45	44	43	42		40		38	37	36			33	31		29								18	17	16	15					9	8					3			8-1438082-7	2LIT-14A464-SD-042			
	45	44	43	42		40		38	37	36			33	31		29								18	17	16	15						9	8		6			2		8-1438082-6	2LIT-14A464-SD-041			
46												31																					9			6			3			8-1438082-5	2LIT-14A464-SD-040		
			43	42			39		37												20	19	18						11	10	9								2	1	8-1438082-4	2LIT-14A464-SD-039			
			43									31		29									18																		8-1438082-3	2LIT-14A464-SD-038			
	45	44	43	42		40		38	37	36			33	31		29								18	17	16	15						9	8					2		8-1438082-0	2LIT-14A464-SD-037			
	45		43					36	35					31										16		14		12						7	6				2	1	7-1438082-9	2LIT-14A464-SD-036			
	45		43					36	35					31										16		14		12						7	6				2	1	7-1438082-8	2LIT-14A464-SD-035			
			43	42			39	38	37					32										19	18	17	16				10	9									7-1438082-5	2LIT-14A464-SD-034			
	45	44	43	42		40		38	37	36			33	31		29								18	17	16	15						9	8			6			2	7-1438082-4	2LIT-14A464-SD-033			
	45	44	43	42		40		38	37	36			33	31										18	17	16	15							9	8		6			2	7-1438082-3	2LIT-14A464-SD-032			
						40									29																			9								6-1438082-6	2LIT-14A464-SD-031		
																													12													6-1438082-3	2LIT-14A464-SD-030		
																																										6-1438082-2	2LIT-14A464-SD-029		
																																											6-1438082-1	2LIT-14A464-SD-028	
																																												5-1438082-6	2LIT-14A464-SD-027
																																												5-1438082-5	2LIT-14A464-SD-026
																																												5-1438082-2	2LIT-14A464-SD-025
			43	42			39		37																	15	14			11	10	9	8	7				4	3	2	1	5-1438082-0	2LIT-14A464-SD-024		
			42																								15	14			11	10	9	8	7				4	3			4-1438082-9	2LIT-14A464-SD-023	
			43	42			39		37																					11	10	9									2	1	4-1438082-8	2LIT-14A464-SD-022	
			42																											11	10	9										1	4-1438082-7	2LIT-14A464-SD-021	
			43	42			39		37																				11	10	9										2		4-1438082-2	2LIT-14A464-SD-020	
	45	43					36	35				31					24								18	17	16		14		12					7	6				2	1	4-1438082-0	2LIT-14A464-SD-019	
		43	42				39		37									23						20	19	18	17		15	14		11	10	9	8	7			4	3	2	3-1438082-8	2LIT-14A464-SD-018		
			42																23								15	14		11	10	9	8	7				4	3				3-1438082-7	2LIT-14A464-SD-017	
		43	42				39		37											23				20	19	18	17	16		11	10	9									2		3-1438082-6	2LIT-14A464-SD-016	
			42																		23								11	10	9												3-1438082-5	2LIT-14A464-SD-015	
	45	43				39		37	36	35			31				24				21		19	18	17	16		14	13	12			9		7	6				2	1	3-1438082-4	2LIT-14A464-SD-014		
	45	43				39		37	36	35		33	31				25	24			21		19	18	17	16		14	13	12			9		7	6				2	1	3-1438082-3	2LIT-14A464-SD-013		
	45	43						36	35				31				24				21		19	18	17	16		14		12					7	6					2	1	3-1438082-2	2LIT-14A464-SD-012	
			42																								15	14	13			10	9	8	7				4	3				3-1438082-1	2LIT-14A464-SD-011
		43	42				39		37																			13			10	9										2		3-1438082-0	2LIT-14A464-SD-010
			42																									13			10	9												2-1438082-9	2LIT

LOC	DIST	REVISIONS					
FX	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		-		SEE SHEET I	-	-	-

		44							35		32							22							12		9	7	6				1	6-1438735-7	2LIT-14A464-SD-086																	
		44							35		32														12		9	7	6				1	6-1438735-3	2LIT-14A464-SD-085																	
									35																										6-1438735-2	2LIT-14A464-SD-084																
			43	42		40	39		37				29					20	18			15	14		11	10	9	8	7			4	3	1	6-1438735-1	2LIT-14A464-SD-083																
45		43						38		36			31				25	24					18	17	16		14	12				7	6		2	1	5-1438735-0	2LIT-14A464-SD-082														
45		43						38		36			31				25	24							16		14	12				7	6		2	1	4-1438735-9	2LIT-14A464-SD-081														
45		43						38		36			32	31			25	24		21	19	18	17	16		14	12				7	6		1	4-1438735-8	2LIT-14A464-SD-080																
45		43					39	38	37	36			31				25	24					18	17	16		14	13	12			9	7	6		2	1	4-1438735-7	2LIT-14A464-SD-079													
				42																20	18				13	11	10								2	1	3-1438735-8	2LIT-14A464-SD-078														
				42																20	18				13	11	10									1	3-1438735-7	2LIT-14A464-SD-077														
45		43					39	38	37	36			31				25	24		21	20	19	18	17		14	13	12			9				2	1	3-1438735-6	2LIT-14A464-SD-076														
45		43						38		36			31				25	24		21	20	19	18	17		14	12								2	1	3-1438735-5	2LIT-14A464-SD-075														
			43	42		40	39		37				29						20	18			15	14		11	10	9	8	7			4	3	2	1	3-1438735-3	2LIT-14A464-SD-074														
45		43					39	38	37	36			31				25	24			20	19	18	17		14	13	12			9				2	1	3-1438735-2	2LIT-14A464-SD-073														
45		43						38		36			31				25	24		21	20	19	18	17	16		14	12				7			2	1	3-1438735-1	2LIT-14A464-SD-072														
45		43					39	38	37	36			31				25	24		21	20	19	18	17	16		14	13	12			9	7			2	1	3-1438735-0	2LIT-14A464-SD-071													
45		43						38		36			31				25	24		21	20	19			16		14	12				7				2	1	2-1438735-9	2LIT-14A464-SD-070													
45		43					39	38	37	36			31				25	24		21	20	19			16		14	13	12			9	7			2	1	2-1438735-8	2LIT-14A464-SD-069													
45		43						38		36			31				25	24			20	19	18	17		14	12									2	1	2-1438735-6	2LIT-14A464-SD-068													
											33															13												2	1	2-1438735-5	2LIT-14A464-SD-067											
45	44	43	42		40			38	37	36		33	31				24	22	21	20		18	17	16	15				9	8						2	1	2-1438735-4	2LIT-14A464-SD-066													
		43											31		29							18							8								2	1	2-1438735-1	2LIT-14A464-SD-065												
45		43						38		36	35		31				25	24		21					16		14	12				7	6				2	1	2-1438735-0	2LIT-14A464-SD-064												
45		43					39	38	37	36	35		31				25	24					18	17	16		14	13	12			9	7	6			2	1	1-1438735-9	2LIT-14A464-SD-063												
45		43						38		36	35		32	31				25	24		21	19	18	17	16		14	12				7	6				1	1-1438735-8	2LIT-14A464-SD-062													
45		43						38		36	35		31				25	24							16		14	12				7	6				2	1	1-1438735-7	2LIT-14A464-SD-061												
45		43						38		36	35		31				25	24		21	19			16		14	12				7	6				2	1	1-1438735-6	2LIT-14A464-SD-060													
45		43						38		36	35		31				25	24					18	17	16		14	12				7	6			2	1	1-1438735-5	2LIT-14A464-SD-059													
45		43					39	38	37	36	35		31				25	24		21	19	18	17	16		14	13	12			9	7	6			2	1	1-1438735-4	2LIT-14A464-SD-058													
45		43						38		36	35		31				25	24		21	19	18	17	16		14	12				7	6				2	1	1-1438735-3	2LIT-14A464-SD-057													
				42					37											20	18				15	14		11	10	9	8	7			4	3	2	1	1-1438735-2	2LIT-14A464-SD-056												
45		43								36	35		31				24		21	19			16		14	12					7	6					1	1-1438735-1	2LIT-14A464-SD-055													
									35							27																				3		1-1438735-0	2LIT-14A464-SD-054													
				43								31		29									18							9	8						2		1438735-9	2LIT-14A464-SD-053												
									35							27															7							1438735-8	2LIT-14A464-SD-052													
46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		PART NUMBER	FORD PART NUMBER				
TERMINAL HOLE POSITION																																																				
PIN-OUT CHART KEYING OPTION "A"																																																				

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20		DWN R. VESTAL 01AUG2003		Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
CHK D. STRAUSSER 01AUG2003		NAME		46 WAY PCM CONNECTOR HARNESS ASSEMBLY	
APVD D. STRAUSSER 01AUG2003		PRODUCT SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
APPLICATION SPEC		WEIGHT		RESTRICTED TO	
MATERIAL		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1 SHEET 3 OF 5 REV 1	
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			
mm		9 PLC ±.3 1 PLC ±0.10 5 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±°			
		FINISH			

LOC	DIST	REVISIONS					
FX	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		-		SEE SHEET 1	-	-	-

45	44	43	42	41		38										27											7	5				7-1438735-7	2LIT-14A464-TD-086												
	44		42			38										27											7	5				7-1438735-6	2LIT-14A464-TD-085												
45	44	43	42	41		38																				7	5	4				7-1438735-5	2LIT-14A464-TD-084												
	44		42			38																				7	5	4				7-1438735-4	2LIT-14A464-TD-083												
	44	43	42	41		38																				7	5	4				7-1438735-3	2LIT-14A464-TD-082												
	44		42			38										27							22				7	5	4				7-1438735-2	2LIT-14A464-TD-081											
	44		42			38																				7	5	4				7-1438735-1	2LIT-14A464-TD-080												
		43	42														26										7	6		4	3		7-1438735-0	2LIT-14A464-TD-079											
																	26										7	6			3		6-1438735-9	2LIT-14A464-TD-078											
	44	43	42														26								19		7	6		4			6-1438735-8	2LIT-14A464-TD-077											
45	44	43	42	41		38																				7	5						6-1438735-6	2LIT-14A464-TD-076											
	44		42			38																				7	5						6-1438735-5	2LIT-14A464-TD-075											
	44	43	42	41		38																				7	5						6-1438735-4	2LIT-14A464-TD-074											
	44					38										27							22	19			8	6					6-1438735-0	2LIT-14A464-TD-073											
	44					38										27							22	19			8	7	6				5-1438735-9	2LIT-14A464-TD-072											
	44																26							22	19				6				5-1438735-8	2LIT-14A464-TD-071											
	44																26							22	19			7	6				5-1438735-7	2LIT-14A464-TD-070											
	44					38										27	26							22	19				6				5-1438735-6	2LIT-14A464-TD-069											
	44					38										27	26							22	19			7	6					5-1438735-5	2LIT-14A464-TD-068										
	44																26										7	6						5-1438735-4	2LIT-14A464-TD-067										
	44																26											6						5-1438735-3	2LIT-14A464-TD-066										
		43	42														26											7	6		4				5-1438735-2	2LIT-14A464-TD-065									
																	26											7	6						5-1438735-1	2LIT-14A464-TD-064									
	44	42				38										27								22				7	5					4-1438735-6	2LIT-14A464-TD-063										
	44	42				38																						7	5						4-1438735-5	2LIT-14A464-TD-062									
	44	42				38										27	26							22	19			8	6						4-1438735-4	2LIT-14A464-TD-061									
	44	42				38										27	26							22	19			8	7	6					4-1438735-3	2LIT-14A464-TD-060									
	44																26										8	7	6						4-1438735-2	2LIT-14A464-TD-059									
	44																26										8	6							4-1438735-1	2LIT-14A464-TD-058									
		43	42														26											8	7	6	5					4-1438735-0	2LIT-14A464-TD-057								
																	26											8	7	6						3-1438735-9	2LIT-14A464-TD-056								
46	45	44	43									34	33	32	31		27	25						20		16	14	13	12	10	9	8	7	6		1	3-1438735-4	2LIT-14A464-TD-055							
46	45		43									34	33	32	31		27	25						20		16	14	13	12	10	9	8	7	6		1	2-1438735-7	2LIT-14A464-TD-054							
46	45	44	43	42	40							35	34	33	32	31		28						24		21			12		9					1	2-1438735-3	2LIT-14A464-TD-053							
	45	44	43	42	40								33	32	31		28								21						9						2-1438735-2	2LIT-14A464-TD-052							
	44		42			38											27	26							22					7	5						1438735-7	2LIT-14A464-TD-051							
				40	39	38						35	34											24		21		18			13	12		9	8	7	5		1438735-6	2LIT-14A464-TD-050					
	44		42			38											27	26							22												1438735-5	2LIT-14A464-TD-049							
	44	42				38												26							22													1438735-4	2LIT-14A464-TD-048						
	44	42				38													26										7	5								1438735-3	2LIT-14A464-TD-047						
	44	42				38														26																		1438735-2	2LIT-14A464-TD-046						
	44					38											29	28							26														1438735-1	2LIT-14A464-TD-045					
46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
TERMINAL HOLE POSITION																																		PART NUMBER				FORD PART NUMBER							
PIN-OUT CHART KEYING OPTION "B" 																																													

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. IT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE USER OF THIS DRAWING SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE LATEST EDITION.		DWN A. HOLT 22OCT2007		Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 9 PLC ±.3 1 PLC ±0.10 5 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±°		NAME 46 WAY PCM CONNECTOR HARNESS ASSEMBLY	
MATERIAL SEE TABLE		FINISH SEE TABLE		RESTRICTED TO	
CUSTOMER DRAWING		WEIGHT -		SCALE 4:1	
SHEET 5		OF 5		REV S 11	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.