






CE PLAN ÉTANT UN EXTRAIT DU PLAN DE DÉFINITION, POUR TOUT LITIGE ON FERA RÉFÉRENCE AU PLAN DE DÉFINITION.

THIS DRAWING IS AN EXTRACT OF THE PART DRAWING, FOR ANY LITIGATION THE PART DETAIL DRAWING WILL BE THE ONLY REFERENCE.

NOTICE DE CONTRÔLE:
AU PIED À COUSSE OU AU PROJECTEUR DE PROFIL, VÉRIFIER LES COTES INDICÉES SUR LE DESSIN DU CLP.
CONTROL SPECIFICATION:
WITH A SLIDING CALIPER OR A PROFILE PROJECTOR, MEASURE THE NOTED DIMENSIONS ON THE DRAWING.

INDICATION DIMENSIONS S.P.C.
DENOTES S.P.C. DIMENSIONS
INDICATION DIMENSIONS CRITIQUES
DENOTES CRITICAL DIMENSIONS
INDICATION DIMENSIONS FONCTIONNELLES
DENOTES FUNCTIONAL DIMENSIONS
QUANTITE PAR FEUILLE INDIVIDUELLE
QUANTITY PER INDIVIDUAL SHEET
2 4 4

Assembled terminal Part number MOLEX	Crimping Range Gamme de sertissage	Material Terminal's Body Matière Corps du contact	Material / Matière Terminal's Sleeve Cage de protection	Part weight Poids Pièce (grams)	Crimp area dimensions table / Tableau des dimensions zone de sertissage									
					Length Longueurs					conductor crimp sertissage conducteur				
					A	B	C	RC	E	F	I	RI	G	H
98195-1211	0.35 to 0.50 mm ²	CuCrSiTi Tin pre-plated, Tin Thickness : 1-3 μm, HOT TIN DP	Stainless Steel X12 CrNi 17.7	Body/Corps: 0.17 Sleeve/Cage : 0.09	3,40	5,10	7,60	R0,50	1,90	2,10	0,40	R100	2,90	2,90
98195-1212	0.5 to 1 mm ²	CuCrSiTi Tin pre-plated, Tin Thickness : 1-3 μm, HOT TIN DP		Body/Corps: 0.18 Sleeve/Cage : 0.09	3,40	5,10	7,60	R0,60	2,50	2,90	0,40	R100	3,80	3,90
98195-1213	>1 to 2.5 mm ²	CuCrSiTi Tin pre-plated, Tin Thickness : 1-3 μm, HOT TIN DP		Body/Corps: 0.21 Sleeve/Cage : 0.09	3,40	5,20	7,60	R0,90	3,60	3,40	0,40	R1,15	4,50	4,20

EC NO: G2004-0072 DRAWN: STICKEL 2003/09/08 CHKD: PDECHELE 2003/09/08 APPR: BOUCHAUX 2003/09/16	QUALITY 100%	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			SCALE 10:1	DESIGN UNITS METRIC	 FIRST ANGLE PROJECTION	REVISE ON CAD ONLY	
				mm	INCH	DIMENSION STYLE			TITLE	
						MM ONLY				
			4 PLACES	±---	±---	DRAWN BY	DATE	MOX 1.5MM TERMINAL RECEPTACLE TERMINAL CONTROL SPECIFICATION		
			3 PLACES	±---	±---	PDE	2001/03/10			
			2 PLACES	±0.05	±---	CHECKED BY	DATE	MOLEX INCORPORATED		
1 PLACE	±0.10	±---	LST	2001/08/20						
			ANGULAR ±1/2°							
			DRAFT WHERE APPLICABLE			APPROVED BY WMO	DATE 2001/09/17	MATERIAL NO. SEE CHART	DOCUMENT NO. SD-98195-002	SHEET NO. 1 OF 2
		REV	MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.