




REV.	DESCRIPTION



Notes:

- * ⊕ Important Dimension.
- * Waterproof Rate: IP68, IP69K
- * Connector: PU+GF, Black.
- * Pin: Copper Alloy, Gold Plated.
- * Screw Nut: Nylon, Black
- * Outer Mold: PU, Black.
- * Cable: (B) UL20549, PUR Jacket, Black.
(D) UL2517, PVC Jacket, Black.
- * Rated Voltage: 5Pin 60V dc. or ac.
- * Rated Current: 5Pin 4A
- * Cable Length Tolerance: 0.5±20mm
01±40mm
02M~05M:±60mm
06M~10M:±100mm
11M~30M:±200mm
31M~99M:±500mm

UNIT:mm	
TOLERANCE	± 0.5 mm

TITLE MI2 B-Code Double Ended		
SCALE 1:1	SIZE A4	SHEET 1 OF 2
REV. A	WC-REV.	⊕ : Inspection item

Amphenol LTW
安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO	DRAWN BY Ruru	DATE 2018-12-11
DWG NO MSBPXXMR-SBPMR-SXXXX	CHECKED BY Rita	DATE 2018-12-11
CUSTOMER ALTW	APPROVED BY Max	DATE 2018-12-11

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF Amphenol LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY Amphenol LTW.

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF Amphenol LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY Amphenol LTW.


5P	PVC	5.1	22	MSBP05MR-SBPMR-SDXXX
5P	PUR	4.4		MSBP05MR-SBPMR-SBXXX
Contacts	Cable Jacket	Cable OD	AWG	Item No.


M SBP XX M R - SBP M R - S X XXX

SBP: B-Code Plastic Nut
 05: 5Pin
 M: Male Connector(公座)
 R: Right(90°線端)

XXX: 0.5~99Meters
 A05: 0.5 Meter
 1: 01Meter
 2: 02Meters
 :
 99: 99Meters

B: PUR UL20549 Cable,Black(PUR黑色外被線材)
 D: PVC UL2517 Cable,Black(PVC黑色外被線材)
 S: Screw(螺紋式)
 R: Right(90°線端)
 M: Male Connector(公座)
 SBP: B-Code Plastic Nut

Pin Out	5 4 3 2 1	Gray Black Blue White Brown	灰 黑 藍 白 棕
Pin # Wire			
C1 & C2			
5P			
Pin Assignments Front View			

UNIT:mm		TITLE	MI2 B-Code Double Ended	
TOLERANCE	± 0.5 mm	SCALE	1:1	SIZE A4
		REV.	A	WC-REV.
		SHEET	2	OF 2
		QC: Inspection item		

Amphenol LTW
 安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO	DRAWN BY	DATE
DWG NO	CHECKED BY	DATE
CUSTOMER	APPROVED BY	DATE
ALTW	Ruru Rita Max	2018-12-11 2018-12-11 2018-12-11



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.