






**189-038**  
**Composite Connector Backshell Adapter**  
 for Helical Convoluted Tubing to be used with  
**MIL-DTL-38999 Series III & IV Fiber Optic Connectors**



189-038

**Composite Connector Backshell Adapter  
for Helical Convolute Tubing to be used with  
MIL-DTL-38999 Series III & IV Fiber Optic Connectors**



Conduit and  
Conduit  
Systems

TABLE I: TUBING SIZE

Dash No.	Conduit I.D.	J Dia Max
06	.188 (4.8)	.790 (20.1)
09	.281 (7.1)	.985 (25.0)
10	.312 (7.9)	.985 (25.0)
12	.375 (9.5)	1.035 (26.3)
14	.437 (11.1)	1.100 (27.9)
16	.500 (12.7)	1.160 (29.5)
20	.625 (15.9)	1.285 (32.6)
24	.750 (19.1)	1.480 (37.6)
28	.875 (22.2)	1.670 (42.4)
32	1.000 (25.4)	1.720 (43.7)
40	1.250 (31.8)	2.100 (53.3)
48	1.500 (38.1)	2.420 (61.5)

TABLE III: FINISH

SYM	MATERIAL	FINISH
<b>XM</b>	Composite	Electroless Nickel
<b>XW</b>	Composite	Cadmium Plate/Olive Drab over Electroless Nickel
<b>XO</b>	Composite	No Plating—Base Composite

TABLE II: SHELL SIZE

Shell Size	A Thread ISO Metric	E ±.060 (1.5)	F ±.090 (2.3)	G ±.060 (1.5)	H ±.090 (2.3)	Max Entry Max Tubing Size
11	M15 x 1 - 6H	.750 (19.1)	.950 (24.1)	.750 (19.1)	1.160 (29.5)	12
13	M18 x 1 - 6H	.750 (19.1)	1.020 (25.9)	.810 (20.6)	1.220 (31.0)	16
15	M22 x 1 - 6H	.760 (19.3)	1.050 (26.7)	.880 (22.4)	1.290 (32.8)	20
17	M25 x 1 - 6H	.780 (19.8)	1.070 (27.2)	.940 (23.9)	1.350 (34.3)	24
19	M28 x 1 - 6H	.790 (20.1)	1.080 (27.4)	.970 (24.6)	1.380 (35.1)	28
21	M31 x 1 - 6H	.820 (20.8)	1.110 (28.2)	1.060 (26.9)	1.470 (37.3)	32
23	M34 x 1 - 6H	.860 (21.8)	1.150 (29.2)	1.130 (28.7)	1.540 (39.1)	32
25	M37 x 1 - 6H	.890 (22.6)	1.180 (30.0)	1.190 (30.2)	1.730 (43.9)	40

## APPLICATION NOTES

- Material/ Finish:  
Adapter, Elbow- High Grade Engineering Thermoplastic/ See Table III.  
Coupling and Compression Nuts- High Grade Engineering Thermoplastic/ N.A.  
O- Ring- Fluorosilicone or Silicone/ N.A.  
Anti- Rotation device: Corrosion resistant material.
- Metric Dimensions are in parentheses and are for reference only.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.