





LOC		DIST		REVISIONS					
GP		00		REV	LYR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
				A		INITIAL RELEASE	20MAY2011	TX	CW
				B		REVISED PER ECO-11-019224	30JAN2012	TX	AC





- ⚠ MATERIAL:
CAGE ASSEMBLY - 0.25 THICK NICKEL-SILVER ALLOY.
EMI SPRINGS - COPPER ALLOY.
LIGHT PIPE - POLYCARBONATE, CLEAR.
LIGHT PIPE BRACKET - STAINLESS STEEL.
- ⚠ FINISH:
EMI SPRINGS - 0.8µm MIN MATTE TIN OVER 0.8µm MIN NICKEL
NON-PLATED EDGES PERMISSIBLE.
3. MATES WITH SFP MSA COMPLIANT TRANSCEIVERS.
- ⚠ PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.
- ⚠ DATUM AND BASIC DIMENSION ESTABLISHED BY CUSTOMER.
6. MINIMUM PC BOARD THICKNESS:
SINGLE SIDED: 1.50mm
DOUBLE SIDED: 3.00mm
- ⚠ REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE A, FOR
RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
- ⚠ REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE C, FOR
RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
INTO PCB PRIOR TO ATTACHING THE LIGHTPIPE ASSEMBLY
TO THE CAGE.
- ⚠ LIGHT PIPE ASSEMBLY SHIPPED UNASSEMBLED TO CAGE ASSEMBLY.
CAGE ASSEMBLY TO BE PRESSED INTO PCB PRIOR TO ATTACHING
THE LIGHT PIPE ASSEMBLY TO THE CAGE.
- ⚠ LIGHT PIPE AND LIGHT PIPE BRACKET SHIPPED ASSEMBLED.



2110929-1
SCALE 5:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN	Z. M. BEAM	31AUG2009	NAME		SFP+ 1X1 CAGE ASSEMBLY PRESS-FIT, EXTERNAL EMI SPRINGS, WITH REDUCED LENGTH LIGHT PIPES	
DIMENSIONS:		CHK	M. R. SCHMITT	31AUG2009				
mm		APVD	B. H. WEBER	31AUG2009	PRODUCT SPEC		108-2364	
					APPLICATION SPEC		114-13120	
					WEIGHT		-	
MATERIAL					CUSTOMER DRAWING		SCALE 6:1	
							SHEET 1 OF 2	
							REV B	

2110929-1
PART
NUMBER





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.