



650HS010 Dummy Stowage Receptacle - Threaded MIL-C-38999 Series III

MIL-C-38999 Series III








TABLE III: DIMENSIONS													
Shell Size	Shell Size Code	A Thread	B Max	C Max		D							
09	А	.6251P-3LTS	.843 (21.4)	.110	(2.8)	.594	(15.1)						
11	В	.7501P-3LTS	.843 (21.4)	.110	(2.8)	.719	(18.3)						
13	С	.8751P-3LTS	.843 (21.4)	.110	(2.8)	.812	(20.6)						
15	D	1.0001P-3LTS	.843 (21.4)	.110	(2.8)	.906	(23.0)						
17	Е	1.1871P-3LTS	.843 (21.4)	.110	(2.8)	.969	(24.6)						
19	F	1.2501P-3LTS	.843 (21.4)	.110	(2.8)	1.062	(27.0)						
21	G	1.3751P-3LTS	.811 (20.6)	.137	(3.5)	1.156	(29.4)						
23	Н	1.5001P-3LTS	.811 (20.6)	.137	(3.5)	1.250	(31.8)						
25	J	1.6251P-3LTS	.811 (20.6)	.137	(3.5)	1.375	(34.9)						

See inside back cover fold-out or page 14 for Table II.

Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

TABLE III (Continued)											
Shell	Shell Size			F		G Dia		Н			
Size	Code	E	E		ax	±.007	(0.2)	D	ia		
09	Α	.719	(18.3)	.949	(24.1)	.128	(3.3)	.492	(12.5)		
11	В	.812	(20.6)	1.043	(26.5)	.128	(3.3)	.620	(15.7)		
13	С	.906	(23.0)	1.138	(28.9)	.128	(3.3)	.769	(19.5)		
15	D	.969	(24.6)	1.232	(31.3)	.128	(3.3)	.894	(22.7)		
17	Е	1.062	(27.0)	1.322	(33.6)	.128	(3.3)	1.019	(25.9)		
19	F	1.156	(29.4)	1.448	(36.8)	.128	(3.3)	1.124	(28.5)		
21	G	1.250	(31.8)	1.574	(40.0)	.128	(3.3)	1.249	(31.7)		
23	Н	1.375	(34.9)	1.700	(43.2)	.154	(3.9)	1.374	(34.9)		
25	J	1.500	(38.1)	1.822	(46.3)	.154	(3.9)	1.499	(38.1)		

© 2005 Glenair, Inc. CAGE Code 06324 Printed in U.S.A.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001:
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина,

дом 2, корпус 4, литера А.