

## Screwdriver - SF-SL 0,4X2,0-60 - 1212546

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

Screwdriver, flat bladed, size: 0.4 x 2.0 x 60 mm, 2-component grip, with non-slip grip



The figure shows the SZF 1 version

### Product Features

- The tools feature ergonomic two-component safety handles
- Large contact surface of blades inside screw head
- Individually tested safety screwdrivers according to DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- For working on or in the vicinity of live parts up to 1000 V AC or 1500 V DC



### Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	15.6 GRM
Custom tariff number	82054000
Country of origin	Czech Republic

### Technical data

#### Dimensions

Length (b)	130 mm
Width (a)	22 mm
Blade thickness	0.4 mm
Blade width	2 mm
Blade height	60 mm

#### General

Design	Bladed
Type	Straight
Material	Alloyed tool steel

# Screwdriver - SF-SL 0,4X2,0-60 - 1212546

## Technical data

### General

Test standard	DIN/ISO 2380-1
---------------	----------------

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040409

### ETIM

ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

#### GOST

---

#### Ex Approvals

---

#### Approvals submitted

---

## Screwdriver - SF-SL 0,4X2,0-60 - 1212546

### Approvals

Approval details



### Drawings

Pictogram





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.