







注記:
NOTES:

1. 材質
MATERIAL
ハウジング : 液晶ポリマー (LCP)、ガラス充填、UL94V-0、白色
HOUSING : LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP), GLASS FILLED, UL94V-0, WHITE
ターミナル : りん青銅
錫めっき : 1.0μm以上
下地 : ニッケルめっき 1.0μm以上
TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE
TIN PLATING : 1.0 MICROMETER MINIMUM
UNDERPLATE : NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM
ネイル : りん青銅
錫めっき : 1.0μm以上
下地 : ニッケルめっき 1.0μm以上
NAIL : PHOSPHOR BRONZE
TIN PLATING : 1.0 MICROMETER MINIMUM
UNDERPLATE : NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM
2. 嵌合相手 : 503469-****又は503473-****
MATE WITH : 503469-**** OR 503473-****
3. 端子テール部及びネイルの平坦度は0.1以下
TAIL AND NAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.
4. 端子テール部及びネイルに錫めっきを使用しているため、外観に摺動痕が付く場合がありますが御座います。
THE WOUND OF FRICTION MIGHT ADHERE TO EXTERNALS
BECAUSE THE TIN PLATING IS USED FOR THE TAIL AND NAIL.
5. 本製品のプラスチック部に黒点等が確認される場合や色合いが異なる場合がありますが、製品性能に影響はありません。
THERE IS NO INFLUENCE IN THE PRODUCT PERFORMANCE THOUGH
THE BLACK SPOT ETC. MIGHT BE CONFIRMED TO THE PLASTIC PART
OF THIS PRODUCT AND THE SHADE MIGHT BE DIFFERENT.
6. エンボス極包品の詳細はSD-503471-004を参照願います。
REFER TO THE SD-503471-004 FOR EMBOSSED TAPE PACKAGING.
7. ELV及びRoHS適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT.





基板パターンレイアウト (参考)
P.C.B. PATTERN LAYOUT (REFERENCE)
(SCALE : 5-1)



503471-0290	2
EMBOSSD TAPE PACKAGE	CIRCUIT 極数
オーダー番号 ORDER No.	
コネクタシリーズ番号 CONNECTOR SERIES No.	503471-**09

RELEASED EC NO: J2013-1020 DRWN:THANYU 2013/03/18 CHKD:KASAKAWA 2013/03/19 APPR:YO ITO 2013/03/22	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION STYLE MM ONLY	SCALE 10:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
	10 UNDER ±0.2	DRAWN BY THANYU	DATE 2013/03/18	TITLE 3.7 MULTIPLE CONN. REC. HS'G ASS'Y LOW-HALOGEN	
	10 OVER 30 UNDER ±0.25	CHECKED BY KASAKAWA	DATE 2013/03/19		
	30 OVER ±0.3	APPROVED BY YO ITO	DATE 2013/03/22		
ANGULAR ±1 °	MATERIAL NO. SEE CHART		DOCUMENT NO. SD-503471-003		SHEET NO. 1 OF 2
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

<嵌合状態図 (参考)> 503471-****/503469-****
 <MATED CONNECTOR (REFERENCE)>
 (503471-****/503469-****)



<嵌合状態図 (参考)> 503471-****/503473-****
 <MATED CONNECTOR (REFERENCE)>
 (503471-****/503473-****)



RELEASED EC NO: J2013-1020 DRWN: THANYU 2013/03/18 CHKD: KASAKAWA 2013/03/19 APPR: YOITO 2013/03/22	DESCRIPTION REV: 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 5:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY THANYU	DATE 2013/03/18	TITLE 3.7 MULTIPLE CONN. REC. HS'G ASS'Y LOW-HALOGEN			
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY KASAKAWA	DATE 2013/03/19				
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY YOITO	DATE 2013/03/22	molex MATERIAL NO. SEE CHART DOCUMENT NO. SD-503471-003 SHEET NO. 2 OF 2			
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO. SEE CHART					
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.