

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M FORSKA 16APR2002 CHK M FORSKA 16APR2002 APPV A VALASEK 16APR2002		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±.1 1 PLC ±.03 2 PLC ±.010 3 PLC ±.1 4 PLC ±.1 ANGLES ° ±.5°		NAME 24 WAY ARM, PLUG ASSEMBLY WITHOUT SHORTING BARS, CUSTOMER SPEC.	
MATERIAL SEE CHART ABOVE		FINISH - WEIGHT SEE NOTE 5		SIZE CAGE CODE DRAWING NO. RESTRICTED TO A1 00779 C-3-1419157-9	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 3:1 SHEET 1 OF 3 REV. A	

ED DOCUMENT	OWN	16 APR 2002
-------------	-----	-------------

PIN-OUT CHART																												
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				1-1438103-5	KEY "A"			
1	2			5	6	7	8			11	12			15	16	17	18		21	22	23				1-1438356-2	KEY "D"		
	2	3	4	5	6						12	13	14	15	16	18	19		21	22	23	24			2-1438095-3	KEY "B"		
			4	5	6					10	11	12			16	17	18				22	23	24			1-1438103-4	KEY "A"	
1						7				10	11	13			16	17	18	19		22	23	24			1438582-3	KEY "E"		
1	2	3				7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			1-1438356-1	KEY "D"	
	2			5	6						11	12	13	15			18	19		22	23	24			1-1438096-4	KEY "C"		
	2			5	6						11	12	13	14	15		18	19	21	22	23	24			1-1438103-3	KEY "A"		
1	2	3				7				10	11	13			16	17	18	19	20	21	22	23	24			1-1438356-0	KEY "D"	
	2	3	4	5	6						12	13	14	15	16	18	19	21	22	23	24				2-1438095-2	KEY "B"		
	2	3	4	5	6						12	13	14	15	16	18	19	21	22	23	24				1-1438096-3	KEY "C"		
	2			5	6						12	13			16	18						24			1-1438096-2	KEY "C"		
	2			5	6						11	12	13		15	16	18	19		22	23	24			1-1438096-1	KEY "C"		
1						7				10	11	13			16	17	18	19		22	23	24			1438583-3	KEY "F"		
1						7				10	11	13			16		19			22					1438583-2	KEY "F"		
						7				10	11	13			16										1438583-1	KEY "F"		
1	2	3				7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			1438582-2	KEY "E"	
																										1438582-1	KEY "E"	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11		13	14	15		17		19	20	21						1-1438103-2	KEY "A"	
	2	3	4	5	6							12	13	14	15	16	18	19		22	23	24				2-1438095-1	KEY "B"	
	2	3	4	5	6						11	12	14		16	18						24				2-1438095-0	KEY "B"	
	2	3	4	5	6							12	13	15	16	18	19		22	23	24					1-1438095-9	KEY "B"	
1						7				10	11	13			16	17	18	19		22	23	24				1-1438103-1	KEY "A"	
	2	3	4	5	6						11	12	14		16	18			21			24				1-1438095-8	KEY "B"	
				6							12	13	14	15	16	18	19	21	22	23	24					1-1438095-7	KEY "B"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			1-1438103-0	KEY "A"	
1	2	3				7	8	9				13	14	15		17		19	20	21						2-1438103-0	KEY "A"	
																										1438356-9	KEY "D"	
1	2			5	6	7	8			11	12			15	16					22	23					1438356-8	KEY "D"	
1	2			5	6	7	8			11	12			15	16					22	23					1438103-9	KEY "A"	
				6						11	12	14		16	18							24					1-1438095-6	KEY "B"
				6							12	13	14	15	16	18	19		22	23	24					1-1438095-5	KEY "B"	
				6							12	13	14		16	18						24				1-1438095-4	KEY "B"	
			5	6						11	12			15	16	18		21	22	23						1438356-7	KEY "D"	
			5	6						11	12			15	16	17	18	21	22	23						1438356-6	KEY "D"	
			5	6						11	12			15	16	18	21	22	23							1438356-5	KEY "D"	
			5	6	7	8	9	10	11	12			15	16	17	18		21	22	23						1438356-4	KEY "D"	
			5	6						11	12			15	16	18		21	22	23						1-1438095-3	KEY "B"	
			5	6						11	12			15	16			22	23							1-1438095-2	KEY "B"	
										11	13			17	18	19	20	21	22	23	24					1438103-8	KEY "A"	
				5	6					11	12									22	23						1438356-3	KEY "D"
1	2	3	4	5	6															23						1-1438095-1	KEY "B"	
1	2	3	4	5	6										16	18				23						1-1438096-0	KEY "C"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						16	18				23						1438096-9	KEY "C"	
1	2	3	4	5	6											18				22	23					1438096-8	KEY "C"	
1	2	3				7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			1438096-7	KEY "C"	
1	2	3	4	5	6										16	18				22	23					1438096-4	KEY "C"	
										11	13							19	20	21	22					1438096-3	KEY "C"	
1	2	3	4	5	6											17	18									1438096-2	KEY "C"	
1	2	3	4	5	6											16	17			22	23					1-1438095-0	KEY "B"	
1	2	3	4	5	6											16	17			22	23					1438095-9	KEY "B"	
1	2	3	4	5	6											17				22						1438095-8	KEY "B"	
1	2	3	4	5	6											16	17			22						1438095-7	KEY "B"	
				6						11	12	14		16	18			21			24					1438095-6	KEY "B"	
1	2	3	4	5	6															22	23					1438095-5	KEY "B"	
	2	3		6	7	8					12	13	15	16	18	19	21	22	23	24						1438095-3	KEY "B"	
				6							12	13	15	16	18	19		22	23	24						1438095-4	KEY "B"	
1	2	3	4	5	6															22						1438095-2	KEY "B"	
				5	6					11	12			15	16					22	23						1438356-2	KEY "D"
				5	6					11	12			15	16	18		21	22	23						1438103-7	KEY "A"	
				5	6					11	12			15	16					22	23						1438103-6	KEY "A"
1						7				11	13				17	18	19		22	23	24					1438103-5	KEY "A"	
	2	3	4	5	6						12	13	14	15	16	18	19	21	22	23	24					1438103-4	KEY "A"	
1						7				11	13						19		22							1438096-5	KEY "C"	
																										1438103-3	KEY "A"	
1						7			10	11	13				16		19		22							1438103-2	KEY "A"	
1	2	3	4	5	6											17										7-1419157-7	KEY "A"	
1	2	3				7	8	9		11	13	14	15		17	18	19	20	21	22	23	24				1438096-6	KEY "C"	
																										1438103-1	KEY "A"	
																										1438356-1	KEY "D"	
																										4-1419171-1	KEY "C"	
																										4-1419171-0	KEY "B"	
																										3-1419171-9	KEY "A"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			ASSEMBLY PART NUMBER	PLUG KEYING OPTION	
TERMINAL HOLE POSITION																												
CAVITIES WITH A NUMERIC SYMBOL INDICATE CLOSED TERMINAL HOLE POSITIONS																												
BLANK CAVITIES INDICATE OPEN TERMINAL HOLE POSITIONS																												

4805 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.