



Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

A FCI

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NO.	ROWS		POWER				SIGNAL				POWER													
		E1	P1	P2	P3	1	2	3	4	5	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	E2			
51939-160-- NOTE③	DCBA		PA	PA	PA	UUUUU TTTTT SSSSS RRRRR					PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA			
																								



CODE	DIM "M" MATING LENGTH	CONTACT TYPE
U	.270 [6.86]	SIGNAL
T	.270 [6.86]	SIGNAL
S	.270 [6.86]	SIGNAL
R	.270 [6.86]	SIGNAL
E	.220 [5.59]	SIGNAL
PA	N/A [N/A]	POWER
HA	N/A [N/A]	HOLD-DOWN

mat'l code				SEE NOTE 2		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		A FCI		www.fciconnect.com	
lir	ecn no.	dr	date	linear	linear	linear	linear	projection	projection	title	title	product family	code
A	DG05-0040	SW	03/09/05		.XX±.01/0.X±0.3					3ACP + 20S + 10P		PwrBlade	213
B	DG06-0013	RYAN	01/22/06		.XXX±.005/0.XX±0.13					RIGHT ANGLE SOLDER HEADER			sheet
					.XXX±.0020/0.XXX±0.051								1 of 4
				angles	0°±2°								
				dr	STEVEN WANG	03/09/05							
				engr	STEVEN WANG	03/09/05							
				chr	VICTOR LIN	03/09/05							
				appd	JOSEPH HSIA	03/09/05							
sheet index	revision	B	B	B	B								
	sheet	1	2	3	4								

Pro/E

code code 22526

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

A FCI


All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

A


B

PRODUCT NUMBER


51939-160--
NOTE ③



BROKEN-OUT SECTION A-A
SCALE 2:1



BROKEN-OUT SECTION B-B
SCALE 2:1



SECTION C-C

mat'l code				SEE NOTE 2		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		A FCI	
lir	ecn no.	dr	date	linear	angular	linear	angular	copy	projection	title	www.fciconnect.com
B						.XX±.01/0.X±0.3				3ACP + 20S + 10P	
						.XXX±.005/0.XX±0.13				RIGHT ANGLE SOLDER HEADER	
						.XXX±.0020/0.XXX±0.051					
				dr	eng	STEVEN WANG	03/09/05	INCH/MM		product family	PwrBlade
				chr	opd	VICTOR LIN	03/09/05	scale	1:1	size	dwg no
						JOSEPH HSIA	03/09/05			A	51939-160
sheet index	revision	sheet									code
											213
											sheet 2 of 4

A

B

1 2

Pro/E

3

code code 22526

4

AFI

104

B

3

4

401

A

B

51939-160--
NOTE(3)

1. DIMENSIONS AND TOLERANCES ARE IN ACCORDANCE WITH
ASME Y14.5M, 1994 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

2. HOUSING MATERIAL: UL 94 V-0 GLASS FILLED
HIGH-TEMP THERMOPLASTIC
POWER CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
SIGNAL PIN MATERIAL: COPPER ALLOY

51939-160: 51939-160LF: 51939-160GLF SEE PRINT 10064183

④ MANUFACTURER'S NAME, P/N, AND DATE CODE TO APPEAR ON THIS SURFACE.

5. PRODUCT SPECIFICATION GS-12-149.
APPLICATION SPECIFICATION BUS-20-067.

6. PACKAGED IN TRAYS.

PCB NOTES:

7. ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZE.

(8.) MOUNTING HOLES, WHERE APPLICABLE, ARE UNPLATED.

9. $\varnothing .0453 \pm .0010$ [1.151 $\pm$ 0.025] DRILLED HOLES PLATED WITH
 $.0003$ [0.008] MIN SnPb OVER $.001$ [0.03]
 TO $.003$ [0.08] Cu PLATING TO ACHIEVE
 $\varnothing .040 \pm .003$ [1.02 $\pm$.07] HOLE.

(10.) "DIM XXX" TO BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.

(11.) CONNECTOR KEEP-OUT ZONE.

[illegible]

Pro/E

coge code	22526
-----------	-------

4



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.