

UST-175 - Mini-COAX Cable Stripper - Data Sheet

The UST-175 is a three level coax stripper for mini coaxial cable (ComScope 73508 and similar cables). The mini strips 0.625" of the outer jacket on the first level, the second level strips the braid exposing 0.156" of dielectric, and the third level strips the dielectric exposing 0.156" of the 26 AWG center conductor.

Includes the UST-220 blade. Also includes Velcro strip for holding back the braided shield of the cable.



SPECIFICATIONS	
Cable Type	Coax
Cable Size	Mini Coax
Capacity	26 AWG (0.4mm)
Features	3-Level Stripper 1st Strips Outer Jacket (0.625"), 2nd Strips the Braid (0.156"), and 3rd Strips the Dielectric (0.156").
Handle	Spring Return
Includes	UST-220 Blade
Length	4-3/4" (120.65mm)
Weight	0.210 lbs
UPC No.	811490015319



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001:
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина,

дом 2, корпус 4, литера А.