

317 072

Série SHV

TITLE
STRAIGHT PLUG
CRIMP CABLE
Ø 5/50 S.T.

NORMALISATION

IEC	:			
CECC	:			

MIL		
NIM	ND 545	Révision A

CABLES KX 15 - RG 58 C/U.

CABLES

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract.	: 50 ohms	: <i>Nominal imp.</i>
Fréq. d'utilisat.	: 0-2 GHz	: <i>Freq. range</i>
Vérif. impédance	: N.A	: <i>Imped. test</i>
Tension tenue	: 10 KV. =	: <i>Proof. voltage</i>

PROPERTIES

Catégorie climatique : -65 +165°C *Climatic range*

Mouvement : $\left\{ \begin{array}{cc} \square \leftarrow \text{f} \rightarrow & \blacksquare \leftarrow \text{f} \rightarrow \\ \square \text{---} \text{f} \rightarrow & \square \text{---} \text{f} \leftarrow \end{array} \right\}$ *In. cont. motion*

CONSTRUCTION

Finition corps : Ni
Finition cont. cent. : Au

CONSTRUCTION


Body finish : Ni
Inner contact finish : Au

Partie métallique	:	Laiton
Partie métal. élast.	:	Bronze

<i>metallic parts</i>	:	Brass
<i>metallic resilient parts</i>	:	Bronze

Isolant	:	PTFE
Joint	:	Silicone

Insulator	: PTFE
Gasket	: Silicon rubber



Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	MODIFICATIONS					Dimensions en mm
				NOM	DATE	VISA			
/		Thiarcelin							
/		19.9.72							
/		Zing							




RADIALL
Département COAXIAL

ETUDES


R 317 072

Dénuder le câble




Strip off the cable
as shown.

Sertir le contact central
HEX 1,70
PINCE A SERTIR : R282 216



Crimp the centre contact
HEX 1,70
TOOL CRIMP : R 282 216

Sertir la ferrule sur
la tresse
HEX : 5,4
PINCE A SERTIR : R282 216



Crimp the ferrule on
the trim braid
HEX : 5,4
TOOL CRIMP : R 282 216



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.