







THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DATE: 05 AUG 05 AL FRANTUM		tyco Electronics		Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608	
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES, UNLESS SPECIFIED: THICKNESS: ± .005 OTHER: ± .01		NAME: CONNECTOR ASSEMBLY, DUAL POSITION, .050 SERIES, STANDARD EDGE		REV: 0	
		0 PLOC ± . 1 PLOC ± . 2 PLOC ± .01 3 PLOC ± .005 4 PLOC ± . 5 PLOC ± . 6 PLOC ± . 7 PLOC ± . 8 PLOC ± . 9 PLOC ± . 10 PLOC ± . 11 PLOC ± . 12 PLOC ± . 13 PLOC ± . 14 PLOC ± . 15 PLOC ± . 16 PLOC ± . 17 PLOC ± . 18 PLOC ± . 19 PLOC ± . 20 PLOC ± . 21 PLOC ± . 22 PLOC ± . 23 PLOC ± . 24 PLOC ± . 25 PLOC ± . 26 PLOC ± . 27 PLOC ± . 28 PLOC ± . 29 PLOC ± . 30 PLOC ± . 31 PLOC ± . 32 PLOC ± . 33 PLOC ± . 34 PLOC ± . 35 PLOC ± . 36 PLOC ± . 37 PLOC ± . 38 PLOC ± . 39 PLOC ± . 40 PLOC ± . 41 PLOC ± . 42 PLOC ± . 43 PLOC ± . 44 PLOC ± . 45 PLOC ± . 46 PLOC ± . 47 PLOC ± . 48 PLOC ± . 49 PLOC ± . 50 PLOC ± . 51 PLOC ± . 52 PLOC ± . 53 PLOC ± . 54 PLOC ± . 55 PLOC ± . 56 PLOC ± . 57 PLOC ± . 58 PLOC ± . 59 PLOC ± . 60 PLOC ± . 61 PLOC ± . 62 PLOC ± . 63 PLOC ± . 64 PLOC ± . 65 PLOC ± . 66 PLOC ± . 67 PLOC ± . 68 PLOC ± . 69 PLOC ± . 70 PLOC ± . 71 PLOC ± . 72 PLOC ± . 73 PLOC ± . 74 PLOC ± . 75 PLOC ± . 76 PLOC ± . 77 PLOC ± . 78 PLOC ± . 79 PLOC ± . 80 PLOC ± . 81 PLOC ± . 82 PLOC ± . 83 PLOC ± . 84 PLOC ± . 85 PLOC ± . 86 PLOC ± . 87 PLOC ± . 88 PLOC ± . 89 PLOC ± . 90 PLOC ± . 91 PLOC ± . 92 PLOC ± . 93 PLOC ± . 94 PLOC ± . 95 PLOC ± . 96 PLOC ± . 97 PLOC ± . 98 PLOC ± . 99 PLOC ± . 100 PLOC ± . 101 PLOC ± . 102 PLOC ± . 103 PLOC ± . 104 PLOC ± . 105 PLOC ± . 106 PLOC ± . 107 PLOC ± . 108 PLOC ± . 109 PLOC ± . 110 PLOC ± . 111 PLOC ± . 112 PLOC ± . 113 PLOC ± . 114 PLOC ± . 115 PLOC ± . 116 PLOC ± . 117 PLOC ± . 118 PLOC ± . 119 PLOC ± . 120 PLOC ± . 121 PLOC ± . 122 PLOC ± . 123 PLOC ± . 124 PLOC ± . 125 PLOC ± . 126 PLOC ± . 127 PLOC ± . 128 PLOC ± . 129 PLOC ± . 130 PLOC ± . 131 PLOC ± . 132 PLOC ± . 133 PLOC ± . 134 PLOC ± . 135 PLOC ± . 136 PLOC ± . 137 PLOC ± . 138 PLOC ± . 139 PLOC ± . 140 PLOC ± . 141 PLOC ± . 142 PLOC ± . 143 PLOC ± . 144 PLOC ± . 145 PLOC ± . 146 PLOC ± . 147 PLOC ± . 148 PLOC ± . 149 PLOC ± . 150 PLOC ± . 151 PLOC ± . 152 PLOC ± . 153 PLOC ± . 154 PLOC ± . 155 PLOC ± . 156 PLOC ± . 157 PLOC ± . 158 PLOC ± . 159 PLOC ± . 160 PLOC ± . 161 PLOC ± . 162 PLOC ± . 163 PLOC ± . 164 PLOC ± . 165 PLOC ± . 166 PLOC ± . 167 PLOC ± . 168 PLOC ± . 169 PLOC ± . 170 PLOC ± . 171 PLOC ± . 172 PLOC ± . 173 PLOC ± . 174 PLOC ± . 175 PLOC ± . 176 PLOC ± . 177 PLOC ± . 178 PLOC ± . 179 PLOC ± . 180 PLOC ± . 181 PLOC ± . 182 PLOC ± . 183 PLOC ± . 184 PLOC ± . 185 PLOC ± . 186 PLOC ± . 187 PLOC ± . 188 PLOC ± . 189 PLOC ± . 190 PLOC ± . 191 PLOC ± . 192 PLOC ± . 193 PLOC ± . 194 PLOC ± . 195 PLOC ± . 196 PLOC ± . 197 PLOC ± . 198 PLOC ± . 199 PLOC ± . 200 PLOC ± . 201 PLOC ± . 202 PLOC ± . 203 PLOC ± . 204 PLOC ± . 205 PLOC ± . 206 PLOC ± . 207 PLOC ± . 208 PLOC ± . 209 PLOC ± . 210 PLOC ± . 211 PLOC ± . 212 PLOC ± . 213 PLOC ± . 214 PLOC ± . 215 PLOC ± . 216 PLOC ± . 217 PLOC ± . 218 PLOC ± . 219 PLOC ± . 220 PLOC ± . 221 PLOC ± . 222 PLOC ± . 223 PLOC ± . 224 PLOC ± . 225 PLOC ± . 226 PLOC ± . 227 PLOC ± . 228 PLOC ± . 229 PLOC ± . 230 PLOC ± . 231 PLOC ± . 232 PLOC ± . 233 PLOC ± . 234 PLOC ± . 235 PLOC ± . 236 PLOC ± . 237 PLOC ± . 238 PLOC ± . 239 PLOC ± . 240 PLOC ± . 241 PLOC ± . 242 PLOC ± . 243 PLOC ± . 244 PLOC ± . 245 PLOC ± . 246 PLOC ± . 247 PLOC ± . 248 PLOC ± . 249 PLOC ± . 250 PLOC ± . 251 PLOC ± . 252 PLOC ± . 253 PLOC ± . 254 PLOC ± . 255 PLOC ± . 256 PLOC ± . 257 PLOC ± . 258 PLOC ± . 259 PLOC ± . 260 PLOC ± . 261 PLOC ± . 262 PLOC ± . 263 PLOC ± . 264 PLOC ± . 265 PLOC ± . 266 PLOC ± . 267 PLOC ± . 268 PLOC ± . 269 PLOC ± . 270 PLOC ± . 271 PLOC ± . 272 PLOC ± . 273 PLOC ± . 274 PLOC ± . 275 PLOC ± . 276 PLOC ± . 277 PLOC ± . 278 PLOC ± . 279 PLOC ± . 280 PLOC ± . 281 PLOC ± . 282 PLOC ± . 283 PLOC ± . 284 PLOC ± . 285 PLOC ± . 286 PLOC ± . 287 PLOC ± . 288 PLOC ± . 289 PLOC ± . 290 PLOC ± . 291 PLOC ± . 292 PLOC ± . 293 PLOC ± . 294 PLOC ± . 295 PLOC ± . 296 PLOC ± . 297 PLOC ± . 298 PLOC ± . 299 PLOC ± . 300 PLOC ± . 301 PLOC ± . 302 PLOC ± . 303 PLOC ± . 304 P					



RECOMMENDED CONNECTOR MOUNTING HOLE PATTERN C
(CONNECTOR SIDE SHOWN)



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. 05 AUG 05 AL FRANTUM CHK. 05 AUG 05 AL FRANTUM		tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608	
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± . 1 PLC ± . 2 PLC ± .005 3 PLC ± .005 4 PLC ± . ANGLES ± 2°		NAME CONNECTOR ASSEMBLY, DUAL POSITION, .050 SERIES, STANDARD EDGE	
		PRODUCT SPEC 10S-14034 APPLICATION SPEC 114-26012		SIZE CASE CODE DRAWING NO A1 00779 C=5650231	
MATERIAL SEE SHEET 1		FINISH SEE SHEET 1		RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING					
				SCALE	4:1
				SHEET	2 OF 2
				REV	0



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.