

A




REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

D

C



B

A



TYPE 6: H32B HOOD, SIDE ENTRY, WITH DOUBLE STEEL LOCKING

类型 6: H32B上壳, 侧出, 彩锌双扣



TYPE 7: H32B HOOD, TOP ENTRY, WITH DOUBLE STEEL LOCKING
OTHER SPEC REFER TO TYPE 6

类型 7: H32B上壳, 顶出, 彩锌双扣
未注规格参照类型6

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)

T1250322121-000	TYPE 6	H32B-TSB-PG21	PG21	-
T1250322129-000		H32B-TSB-PG29	PG29	-
T1250322132-000		H32B-TSB-M32	M32	-
T1260320132-000	TYPE 7	H32B-TGB-M32	-	M32
T1260320136-000		H32B-TGB-PG36	-	PG36
T1260320140-000		H32B-TGB-M40	-	M40
T1260322121-000		H32B-TGB-PG21	-	PG21
T1260322129-000		H32B-TGB-PG29	-	PG29
PART NUMBER 料号	TYPE	PART DESCRIPTION 描述	IG1 螺纹孔1	IG2 螺纹孔2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 02JUN2015	TE Connectivity		
DIMENSIONS:		CHK CHRIS WANG 02JUN2015			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD XU XIANG 02JUN2015	NAME H32B-TS/TG/TSB/TGB-PG/M		
mm		PRODUCT SPEC	SIZE A2		
0 PLC ±-		108-137013	CAGE CODE		
1 PLC ±-		APPLICATION SPEC	DRAWING NO		
2 PLC ±-		114-137013	RESTRICTED TO		
3 PLC ±-		WEIGHT	SCALE 1:1		
4 PLC ±-		CUSTOMER DRAWING	SHEET 2 OF 2		
ANGLES ±-			REV A1		
FINISH					
MATERIAL					
-					
-					



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.