




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



**Technische Daten/Technical Data:**

Werkstoffe/Materials: Gehäuse/Housing:	PSU grau PSU grey	Kontakt $\varnothing$ / Contact $\varnothing$ : Anschluß/Termination: Löt/Solder	$\varnothing 1.3$ mm 0.5 mm <sup>2</sup> AWG 20
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Prüfspannung/Test Voltage:	1.9 kV DC (SAE AS 13441)
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Strambelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	14 A 14 A
Oberflächen/Surfaces: Gehäuse/Housing		2-polig / 2-pos.: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition			

G51M07-P02LPH0-0020	rot / red
G51M07-P02LPH0-0030	weiß / white
G51M07-P02LPH0-0040	gelb / yellow
G51M07-P02LPH0-0050	grün / green
G51M07-P02LPH0-0060	blau / blue
G51M07-P02LPH0-0070	grau / grey
G51M07-P02LPH0-0080	schwarz / black
G51M07-P02LPH0-00C0	Metal - Chrom
Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontmutter Colour Frontnut


Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
2002 Tag Name		Benennung:		CAD-Nr.:	Bl.:
Bearb. 21.05. Braun F.		Geräteteil Receptacle		00020266	
Gepr. Norm.		Zeichnungs Nr.:		Maßstab:	
a ----- 06.11.06 Lenhart		G51M07-P02LPH0-00.0		3:1	
And-zust. Aend.-Mitt. Datum Name		Ersatz für:		Vervielf. Pause	
		otto dunkel gmbh		Nr.:	


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
						CAD-Nr.:	Bl.:
					Tag	Name	Benennung:
				Bearb.			Maßstab:
				Gepr.			
				Norm.			
							Zeichnungs-Nr.:
							Vervielf. Pause
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name	 <b>otto dunkel gmbh</b>		Ersatz für:	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.