

4

3


2

1

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
J	-		A	RELEASED	06JAN2010	R.K N.Y
			B	ADDITION NEW PART NO	22NOV2010	M.M N.Y

D



D



RECOMMEND PC BOARD HOLE PATTERN : CONNECTOR MOUNT SIDE (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
PC BOARD THICKNESS : 1.0~1.6±0.1
推奨基板取付寸法 : コネクタ搭載面 (非累積公差)
PC基板厚 : 1.0~1.6±0.1


C

C



B

B




1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC POLYESTER (94V-0) COLOR: BLACK
CONTACT: PRE-TIN COPPER ALLOY
RETENTION LEG: PRE-TIN COPPER ALLOY
2. THE SHAPE, SIZE AND POSITION OF THE CHARACTER SHOW THE OUTLINE. THEY DON'T SHOW DETAILS.

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0) 色: 黒
コンタクト: 錫めっき銅合金
リテンションレグ: 錫めっき銅合金

2. 文字の形状、大きさ、および位置については、大略を示すものであり、詳細を示すものではありません。

A

A



20POS(X-KEY): 1-1554590-0

20	X	9	18.0	22.6	1-1554590-0
10	X	4	8.0	12.6	1-1554590-5
POS	KEY	n	A	B	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN R. KIKUCHI 24DEC2009	Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: 単位: ㎜		CHK N. YAMASAKI 24DEC2009		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.3, ±5°		APVD N. YAMASAKI 24DEC2009	NAME 名称 DYNAMIC D1100D 2.0mm PITCH HDR ASSY (V-TYPE) BLACK PRE-TIN PLATE 4-20POS	
0-PLC ±		PRODUCT SPEC 108-78298		
1-PLC ±		APPLICATION SPEC 114-5377	SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO 1554590 RESTRICTED TO -	
2-PLC ±		WEIGHT -		
3-PLC ±		CUSTOMER DRAWING	SCALE 4:1 SHEET 1 OF 2 REV B	
4-PLC ±				
ANGLES ±				
FINISH 仕上				
MATERIAL 材料 1				


4

3



2

1

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
J	-		-	SEE SHEET 1 OF 2	-	-



1-1554590-5
10POS(X-KEY)



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN R. KIKUCHI 24DEC2009	Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan			
DIMENSIONS: mm		CHK N. YAMASAKI 24DEC2009				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD N. YAMASAKI 24DEC2009	NAME DYNAMIC D1100D 2.0mmPITCH HDR ASSY (V-TYPE) BLACK PRE-TIN PLATE 4-20POS			
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		PRODUCT SPEC 108-78298				
MATERIAL		APPLICATION SPEC 114-5377	SIZE A3			
FINISH		WEIGHT -				
CUSTOMER DRAWING			CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1554590	RESTRICTED TO -	
			SCALE 4:1	SHEET 2	OF 2	REV B



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.