


HCC 4-M

Order No.: 1600014



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1600014>

Plug, Type of connection: Screw connection, Screw connection, Cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, Width: 92 mm, Height: 18 mm, Color: gray, Mounting type: Direct screw connection

Commercial data	
EAN	4017918021740
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85366990
Weight/Piece	0.03736 KG
Catalog page information	Page 298 (CL-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Dimensions / positions

Length	34.2 mm
Height	18 mm
Width	92 mm

Technical data

Insulating material group	I
Maximum load current	25 A (with 4 mm ² conductor cross section)
Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V2

Certificates / Approvals

Certification

BV, CSA, DNV, GL, GOST, LR, UL

CSA

Nominal voltage U _N	300 V
Nominal current I _N	20 A
AWG/kcmil	28-10

UL

Nominal voltage U _N	300 V
Nominal current I _N	20 A
AWG/kcmil	30-10

Accessories



Item	Designation	Description
Plug/Adapter		
1600027	CP-HCC 4	Keying profile for contact inserts, Color: red
3100224	HCC 4-SR	Strain relief, Color: gray
Tools		
1205053	SZS 0,6X3,5	Screwdriver, bladed, matches all screw terminal blocks up to 4.0 mm ² connection cross section, blade: 0.6 x 3.5 mm, without VDE approval

Additional products


Item	Designation	Description
General		
1600001	HCC 4-F	Female insert, Type of connection: Screw connection, Screw connection, Cross section: 0.2 mm ² - 4 mm ² , AWG 24 - 12, Width: 92 mm, Height: 18 mm, Color: gray

Drawings

Diagram



Dimensioned drawing



Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2009 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.