

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number : **744053150**


Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-TPC**

description : **POWER-CHOKE WE-TPC**



DATUM / DATE : 2010-08-02

## A Mechanische Abmessungen / dimensions:



	Type 5828	
A	<b>5,8 ± 0,3</b>	mm
B	<b>5,8 ± 0,3</b>	mm
C	<b>2,8 ± 0,2</b>	mm
D	<b>1,90typ.</b>	mm
E	<b>2,0 typ.</b>	mm
F		
G		
H		


● = Start of winding

Marking = Inductance code

## B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität / inductance	<b>100 kHz / 0,1V</b>	L	<b>15,00</b>	μH	<b>± 30%</b>
DC-Widerstand / DC-resistance	<b>@ 20°C</b>	R <sub>DC typ</sub>	<b>0,070</b>	Ω	<b>typ.</b>
DC-Widerstand / DC-resistance	<b>@ 20°C</b>	R <sub>DC max</sub>	<b>0,100</b>	Ω	<b>max.</b>
Nennstrom / rated current	<b>ΔT=30 K</b>	I <sub>DC</sub>	<b>1380</b>	mA	<b>max.</b>
Sättigungsstrom / saturation current	<b> ΔL/L &lt;35%</b>	I <sub>sat</sub>	<b>1150</b>	mA	<b>typ.</b>
Eigenres.-Frequenz / self-res.-frequency		SRF	<b>20,00</b>	MHz	<b>typ.</b>

## C Lötpad / soldering spec.:



## D Prüfgeräte / test equipment:

**HP 4274 A** für/for L und/and Q  
**HP 34401 A** für/for R<sub>DC</sub> und I<sub>DC</sub>

## E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%  
 Umgebungstemperatur / temperature: +20°C

## F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

Basismaterial / base material: Ferrit  
 Draht / wire: Class H  
 Endoberfläche / finishing electrode: Sn/Ag/Cu - 96.5/3.0/0.5%

## G Eigenschaften / general specifications:

Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C  
 Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C  
 It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C under worst case operating conditions.

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer		
	.....	.....	.....
Datum / date	Unterschrift / signature		
	.....	.....	.....
Geprüft / checked	Würth Elektronik		
	.....	.....	.....
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved		
	.....	.....	.....
	Name	Änderung / modification	Datum / date
	CZ	Version 6	10-08-02
	ME	Version 5	09-01-15
	MST	Version 4	08-04-11
	MST	Version 2	04-10-11
	MPH	Version 1	03-03-27

### Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.com>







Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.