





REF. -50 OPT. SCREW
(WHERE APPLICABLE)



4 CIRCUIT SHOWN
FOR REFERENCE ONLY



NOTES:

1. MATERIAL: SEE TABLE.
2. FINISHES: SEE TABLE.
3. PRODUCT SPECIFICATION: NOT REQUIRED.
4. "XX" REFERS TO THE NUMBER OF CIRCUITS.
5. ROHS COMPLIANT.

4	"XX"	SCREW, #6-32, PAN HD, PH-SL, W/SQ WSHR (-50 OPT)	STEEL	ZN, CLEAR CHROMATE
3	"XX"	SCREW, #6-32, PAN HD, PH-SL, BR/STEEL (STD)	STEEL	ZN, CLEAR CHROMATE
2	"XX"	TERM CB 6C SN/B	BRASS	TIN PLATE
1	1	SR BARRIER TS CB 12 MOMTG	POLYESTER (PBT)	BLACK
ITEM	QTY.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

tb_frame_B_P_ME_T
Rev. E 2006/04/15

INITIAL RELEASE
EC NO: WNA2008-0402
DRWN: JENC INAS 2008/07/28
CHKD: CYORK 2008/08/15
APPR: JMACNEIL 2008/08/15

QUALITY SYMBOLS
▽=0
▽=0
DESCRIPTION
REV

	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
	mm	INCH
4 PLACES	± ---	± ---
3 PLACES	± ---	± .005
2 PLACES	± 0.13	± .01
1 PLACE	± 0.3	± ---
ANGULAR ± 2 °		
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		

DIMENSION STYLE	
MM/IN	
DRAWN BY	DATE
JENC INAS	2008/07/04
CHECKED BY	DATE
CYORK	2008/07/07
APPROVED BY	DATE
JMACNEIL	2008/07/07
MATERIAL NO.	
SEE SHEET 2	
SIZE	B

SCALE 2:1	DESIGN UNITS INCH	 THIRD ANGLE PROJECTION	
TITLE 8.26/.325 SR CB BTS WITH MOUNTING ENDS			
molex MOLEX INCORPORATED			
DOCUMENT NO. SD-38700-008			SHEET NO. 1 OF 2

QTY CKTS	DIM "A"		DIM "B"		DIM "C"		STANDARD MATERIAL #	OPT. -50 MATERIAL #
	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH		
2	32.8	1.29	24.77	0.975	18.5	0.73	387000102	387001302
3	40.9	1.61	33.02	1.300	26.9	1.06	387000103	387001303
4	49.3	1.94	41.28	1.625	35.1	1.38	387000104	387001304
5	57.4	2.26	49.53	1.950	43.2	1.70	387000105	387001305
6	65.8	2.59	57.79	2.275	51.2	2.03	387000106	387001306
7	73.9	2.91	66.04	2.600	59.7	2.35	387000107	387001307
8	82.3	3.24	74.30	2.925	68.1	2.68	387000108	387001308
9	90.4	3.56	82.55	3.250	76.2	3.00	387000109	387001309
10	98.8	3.89	90.81	3.575	84.6	3.33	387000110	387001310
11	106.9	4.21	99.06	3.900	92.7	3.65	387000111	387001311
12	115.2	4.54	107.32	4.225	101.1	3.98	387000112	387001312
13	123.4	4.86	115.57	4.550	109.3	4.30	387000113	387001313
14	131.7	5.19	123.83	4.875	117.6	4.63	387000114	387001314
15	140.0	5.51	132.08	5.200	125.9	4.95	387000115	387001315
16	148.2	5.84	140.34	5.525	134.1	5.28	387000116	387001316
17	156.5	6.16	148.59	5.850	142.4	5.60	387000117	387001317
18	164.7	6.49	156.85	6.175	150.6	5.93	387000118	387001318
19	173.0	6.81	165.10	6.500	158.9	6.25	387000119	387001319
20	181.2	7.14	173.36	6.825	167.1	6.58	387000120	387001320
21	189.5	7.46	181.61	7.150	175.4	6.90	387000121	387001321
22	197.7	7.79	189.87	7.475	183.6	7.23	387000122	387001322
23	206.0	8.11	198.12	7.800	191.9	7.55	387000123	387001323
24	214.2	8.44	206.38	8.125	200.1	7.88	387000124	387001324
25	222.5	8.76	214.63	8.450	208.4	8.20	387000125	387001325

SEE SHEET ONE EC NO: WNA2008-0402 DRAWN: JENCINAS 2008/07/28 CHKD: CYORK 2008/08/15 APPR: JMACNEIL 2008/08/15 A	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM/IN		SCALE 2:1	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION
			mm	INCH	DRAWN BY JENCINAS	DATE 2008/07/04	TITLE 8.26/.325 SR CB BTS WITH MOUNTING ENDS	
		4 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY CYORK	DATE 2008/07/07		
		3 PLACES	± ---	± .005	APPROVED BY JMACNEIL	DATE 2008/07/07	MOLEX INCORPORATED	
		2 PLACES	± 0.13	± .01	MATERIAL NO.	DOCUMENT NO.		
1 PLACE		± 0.3	± ---	SEE CHART		SD-38700-008		SHEET NO. 2 OF 2
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS				THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.