






SECTION T-T



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG R.K. SEIFRID 04/09/90		 TE Connectivity	
		CHK G.SKIPPER 01/21/92			
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		APVD —		HDI, 3 ROW, PIN ASSEMBLY, 4.83 [1.90] LONG, GOLD PINS, .00076 [0.00030] GOLD PLATE	
		PRODUCT SPEC —			
		APPLICATION SPEC —			
		ANGLES — ± —		SIZE	
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	RESTRICTED TO		
1 2	3	—	A1 00779 C=532433 —		
CUSTOMER DRAWING			SCALE	SHEET	REV
			4:1	1 of 2	S

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISONS

AD

00

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

-

SEE SHEET 1

-

-

-

1

HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR—BLACK.

2

CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.

3

CONTACT FINISH: .00127—.00254 [.000050—.000100] NICKEL UNDERPLATE ALL OVER; .00076 [.000030] GOLD PLATE IN CONTACT AREA, TIN—LEAD PLATED POSTS.

4

SOLDER PIN POST RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE SIZES ARE 0.94—1.09 [.037—.043]; RECOMMENDED PAD DIA IS 1.52 [.060].

5

DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.

6

HOUSINGS WITH CENTER MOUNTING IS RECOMMENDED FOR ASSEMBLIES HAVING 75 CONTACTS PER ROW OR MORE.

7

PART NUMBER IS OBSOLETE.

2—532433—2

43.18
[1.700]

17

46.99
[1.850]

57.15
[2.250]

64.77
[2.550]

54

2—532433—1

2—532433—0

210.82
[8.300]

83

214.63
[8.450]

224.79
[8.850]

232.41
[9.150]

252

1—532433—9

1—532433—8

175.26
[6.900]

69

179.07
[7.050]

189.23
[7.450]

196.85
[7.750]

210

1—532433—1

1—532433—7

124.46
[4.900]

49

128.27
[5.050]

138.43
[5.450]

146.05
[5.750]

150

532433—7

1—532433—6

111.76
[4.400]

44

115.57
[4.550]

125.73
[4.950]

133.35
[5.250]

135

532433—6

532433—5

86.36
[3.400]

34

90.17
[3.550]

100.33
[3.950]

107.95
[4.250]

105

532433—4

532433—3

78.74
[3.100]

31

82.55
[3.250]

92.71
[3.650]

100.33
[3.950]

96

532433—3

532433—2

73.66
[2.900]

29

77.47
[3.050]

87.63
[3.450]

95.25
[3.750]

90

532433—2

532433—1

60.96
[2.400]

24

64.77
[2.550]

74.93
[2.950]

82.55
[3.250]

75

532433—1

E

D

C

B

A

POSN

PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
ANGLES

± —
± —
± —
± 0.13 [.005]
± —

MATERIAL

1

2

DWN
R.K. SEIFRIED
CHK
G.SKIPPER
APVD

04/09/90
01/21/92

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

NAME

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

TE Connectivity

HDI, 3 ROW, PIN ASSEMBLY,
4.83 [.190] LONG SOLDER PINS,
.00076 [.000030] GOLD PLATE

A100779

532433

CUSTOMER DRAWING

SCALE 4:1

SHEET 2 OF 2

REV S3

4805 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.