






⚠ JACK INTERFACE PER DIN 72594-1, ROAD VEHICLES - RADIO FREQUENCY INTERFACE - DIMENSIONS AND ELECTRICAL REQUIREMENTS.

2. JACK SUBASSEMBLY WILL ACCEPT RG-59 COAXIAL CABLE.

3. SEE INSTRUCTION SHEET 408-10028.

4. PIN CONTACT 1438890-8 MUST BE PURCHASED SEPERATELY.


RECOMMENDED STRIP LENGTH DIMENSIONS
SCALE: NTS




PER DETAIL Y	PER DETAIL M	M	GRAY	1438894-2	PASTEL ORANGE	1-1438887-2	6-776681-2
PER DETAIL Y	PER DETAIL K	K	GRAY	1438894-2	CURRY	1-1438887-0	6-776681-0
PER DETAIL Y	PER DETAIL H	H	GRAY	1438894-2	HEATHER VIOLET	1438887-8	5-776681-8
PER DETAIL Y	PER DETAIL D	D	GRAY	1438894-2	CLARET VIOLET	1438887-4	5-776681-4
PER DETAIL Y	PER DETAIL C	C	GRAY	1438894-2	SIGNAL BLUE	1438887-3	5-776681-3
PER DETAIL Y	PER DETAIL B	B	GRAY	1438894-2	SIGNAL WHITE	1438887-2	5-776681-2
PER DETAIL Y	PER DETAIL A	A	GRAY	1438894-2	JET BLACK	1438887-1	5-776681-1
PER DETAIL X	PER DETAIL M	M	RED	1438888-1	PASTEL ORANGE	1-1438887-2	1-776681-2
PER DETAIL X	PER DETAIL K	K	RED	1438888-1	CURRY	1-1438887-0	1-776681-0
PER DETAIL X	PER DETAIL H	H	RED	1438888-1	HEATHER VIOLET	1438887-8	776681-8
PER DETAIL X	PER DETAIL D	D	RED	1438888-1	CLARET VIOLET	1438887-4	776681-4
PER DETAIL X	PER DETAIL C	C	RED	1438888-1	SIGNAL BLUE	1438887-3	776681-3
PER DETAIL X	PER DETAIL B	B	RED	1438888-1	SIGNAL WHITE	1438887-2	776681-2
PER DETAIL X	PER DETAIL A	A	RED	1438888-1	JET BLACK	1438887-1	776681-1
ASSEMBLY	KEYING	CODING	LOCK COLOR	LOCK PART NUMBER	HOUSING COLOR	JACK HOUSING PART NUMBER	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D. J. HARDY CHK J. W. HALL APVD J. W. HALL	03JUN2005 25AUG2005 25AUG2005	NAME JACK KIT, UNASSEMBLED, 1 POSITION, RG-59, FAKRA, SMB	
DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	PRODUCT SPEC		SIZE A1	
mm	0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH	APPLICATION SPEC		CAGE CODE 114-13157	
MATERIAL		WEIGHT		DRAWING NO 776681	
		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO	
		SCALE 5:1		SHEET 1 OF 2	
				REV D2	


LOC		DIST		REVISIONS				
P	LYR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD	
-	-	SEE SHEET 1			-	-	-	




DETAIL A
SCALE 5:1




DETAIL B
SCALE 5:1




DETAIL C
SCALE 5:1




DETAIL D
SCALE 5:1



DETAIL H
SCALE 5:1



DETAIL K
SCALE 5:1



DETAIL M
SCALE 5:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D. J. HARDY 03JUN2005	 TE Connectivity	
		CHK J. W. HALL 25AUG2005		
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME
mm				
	0 PLC	±	J. W. HALL 25AUG2005	JACK KIT, UNASSEMBLED, 1 POSITION, RG-59, FAKRA, SMB
	1 PLC	±		
	2 PLC	±0.25		
	3 PLC	±		
	4 PLC	±		
ANGLES		±		PRODUCT SPEC
		APPLICATION SPEC		SIZE
		114-13157		
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	A100779	DRAWING NO
-	-	-	C=776681	RESTRICTED TO
CUSTOMER DRAWING			SCALE 5:1	SHEET 2 OF 2
				REV D2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.